



INOUE FORJA 2019





INOUE tiene el placer demostrarles
el catálogo de FORJA ,
piezas con un diseño y calidad
que nos hace estar a la vanguardia
del mercado.

Realizamos y estudiamos proyectos
especiales que cumplan con la necesidad
de nuestros clientes.

Somos una empresa comprometida
con el Medio Ambiente
y usamos materiales como el hierro
y la madera, totalmente reciclables.

Todo el equipo de INOU , ha puesto
su esfuerzo para que este catálogo
cumpla con sus expectativas.

En INOU ... todo es posible!



Café INTESO, A Coruña



Hotel MARS, Benabarre. Huesca



Hotel ZENIT DON YO, Zaragoza



.....

SILLAS

.....

.....

H:  A:  F: 

.....

ACABADOS
COLORES STANDARD

.....





S-528

H: 85 A: 45 F: 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



S-628

H: 85 A: 45 F: 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-529

H: 85 A: 45 F: 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

Asiento: Chapa metálica lisa.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



S-629

H: 85 A: 45 F: 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-536

H: 85 A: 45 F: 45

Armazón: Tubo de acero de 0 14 mm. ángulos y varillas.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



S-636

H: 85 A: 45 F: 45

Armazón: Tubo de acero de 0 14 mm. y ángulos.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-531

H: 85 A: 45 F: 45

Armazón: Tubo de acero de 0 14 mm. y ángulos.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



S-631

H: 85 A: 45 F: 45

Armazón: Tubo de acero de 0 14 mm. y ángulos.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Personalizable.



S-532

H: 90 A: 42 F: 47

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



S-632

H: 90 A: 42 F: 47

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-533

H: 90 A: 42 F: 47

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



S-633

H: 90 A: 42 F: 47

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-534

H: 85 A: 45 F: 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 14 mm. y ángulos.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



S-634

H: 85 A: 45 F: 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 14 mm. y ángulos.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-201

H: 85 A: 45 F: 52

Armazón: Tubo de acero de Ø 22 mm.

Asiento: Chapa metálica ranurada

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



S-202

H: 85 A: 57 F: 52

Armazón: Tubo de acero de Ø 22 mm.

Asiento: Chapa metálica ranurada

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



S-540

H: 82 A: 45 F: 45

Armazón: Tubo de acero de 0 14 mm. y chapa acero.

Asiento: Chapa metálica ranurada.

Propiedades: Uso interior.



S-640

H: 82 A: 45 F: 45

Armazón: Tubo de acero de 0 14 mm. y chapa acero.

Asiento: Asiento y respaldo en madera de pino.

Propiedades: Uso interior.



S-516

H: 84 A: 46 F: 50

Armazón: Tubo de acero de 0 25 mm. y pletinas.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



S-616

H: 84 A: 46 F: 50

Armazón: Tubo de acero de 0 25 mm. y pletinas.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-537

H: 85 A: 45 F: 45

Armazón: Chapa acero.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Uso interior y exterior.



S-637

H: 85 A: 45 F: 45

Armazón: Chapa acero.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Uso interior.



S-539

H: 90 A: 45 F: 54

Armazón: Tubo de acero de 0 12 mm.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Uso interior y exterior.



S-639

H: 90 A: 45 F: 54

Armazón: Tubo de acero de 0 12 mm.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Uso interior.



S-642

H: 82 A: 45 F: 45

Armazón: Tubo de acero de 0 22 mm.

Asiento y respaldo: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-307

H: 82 A: 45 F: 45

Armazón: Tubo de acero de 20 x 20 mm.

Asiento y respaldo: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-304

H: 82 A: 45 F: 45

Armazón: Tubo de acero de 20x20 mm.

Asiento y respaldo: Chapa metálica ranurada.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



S-638

H: 90 A: 45 F: 45

Armazón: Varilla de 0 12 mm.

Asiento: Asiento y respaldo en madera pino.

Propiedades: Uso interior.



S-340

H: 90 A: 45 F: 54

Armazón: Tubo de acero de 0 14 mm. y varillas.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



S-342

H: 90 A: 45 F: 54

Armazón: Tubo de acero de 0 14 mm. y varillas.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



S-641

H: 85 A: 45 F: 52

Armazón: Tubo de acero de 0 20 mm.

Asiento: Asiento y respaldo en madera pino.

Propiedades: Apilable uso interior.

DETALLE DE PERSONALIZACIÓN

Todos los modelos que en sus opciones indiquemos que es **personalizable**, dan opción a poder insertar su **logotipo o nombre comercial** en el respaldo, mediante corte al láser. Consultar precio.



.....

SILLAS

EVENTOS

.....

.....

H:  A:  F: 

.....

ACABADOS
COLORES STANDARD

.....



Finca MONTEGUERRA, Ciudad



S-600

H: 95 A :42 F:50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. varilla y ángulo.

Asiento: Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Asientos no incluidos



S-700

H: 95 A : 42 F:50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. varilla y ángulo.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido



S-800

H: 95 A : 42 F:50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. varilla y ángulo.

Asiento: Chapa metálica perforada fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Asiento con chapa lisa fija.

S-601

H: 95 A: 42 F: 48

Armazón: Tubo de acero de 0 20 mm. varilla y ángulo.

Asiento: Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Asientos no incluidos



S-701

H: 95 A: 42 F: 48

Armazón: Tubo de acero de 0 20 mm. ángulo y pletinas.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido



S-801

H: 95 A: 42 F: 48

Armazón: Tubo de acero de 0 20 mm. ángulo y pletinas.

Asiento: Chapa metálica perforada fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Asiento con chapa lisa fija.





S-602

H: 94 A: 42 F: 50

Armazón: Tubo de acero de 0 16 mm. ángulo y flejes.

Asiento: Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Asientos no incluidos



S-702

H: 94 A: 42 F: 50

Armazón: Tubo de acero de 0 16 mm. ángulo y flejes.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido



S-802

H: 94 A: 42 F: 50

Armazón: Tubo de acero de 0 16 mm. ángulo y flejes.

Asiento: Chapa metálica perforada fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Asiento con chapa lisa fija.

S-605

H: 92 A: 50 F: 50

Armazón: Tubo de acero de 0 16 mm. ángulo y chapa.

Asiento: Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Personalizable, asientos no incluidos.



S-705

H: 92 A: 50 F: 50

Armazón: Tubo de acero de 0 16 mm. ángulo y chapa.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable, cojín no incluido.



S-805

H: 92 A: 50 F: 50

Armazón: Tubo de acero de 0 16 mm. ángulo y chapa.

Asiento: Chapa metálica perforada fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable. Asiento con chapa lisa fija.





S-610

H: 95 A: 42 F: 50

Armazón: Tubo de acero de 14 x 14 mm. ángulo y pletinas

Asiento: Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Asientos no incluidos



S-710

H: 95 A: 42 F: 50

Armazón: Tubo de acero de 14 x 14 mm. ángulo y pletinas.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido.



S-810

H: 95 A: 42 F: 50

Armazón: Tubo de acero de 14 x 14 mm. ángulo y pletinas.

Asiento: Chapa metálica perforada fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Asiento con chapa lisa fija.

S-611

H: 92 A:42 F:50

Armazón: Tubo de acero de 0 20 mm. respaldo chapa corte laser de 3 mm.

Asiento: Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Asientos no incluidos



S-711

H: 92 A:42 F:50

Armazón: Tubo de acero de 0 20 mm. respaldo chapa corte laser de 3 mm.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido.



S-811

H: 92 A: 42 F:50

Armazón: Tubo de acero de 0 20 mm. respaldo chapa corte laser de 3 mm.

Asiento: Chapa metálica perforada fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Asiento con chapa lisa fija.





S-612

H: 90 A: 42 F: 50

Armazón: Tubo de acero de 0 16 mm.

Asiento: Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

Propiedades: Apilable uso interior.

Opciones: Asientos con chapa lisa, no incluidos.



S-712

H: 90 A: 42 F: 50

Armazón: Tubo de acero de 0 16 mm.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido.



S-812

H: 90 A: 42 F: 50

Armazón: Tubo de acero de 0 16 mm.

Asiento: Chapa metálica perforada fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Asiento con chapa fija lisa.

COJINES y TAPIZADOS

SERIE 600 - sillas



Asiento: Tapizado sobre tablero y espuma, para atornillar a sillas.

Color: Según carta de telas JAYSO.

Características: Telas cliente consultar.

Opciones: Válido para sillas de SERIE 600.

SERIE 800 - sillas



Asiento: Cojín genérico realizado en espuma de 4 cm.

Color: Según carta de telas JAYSO.

Características: Sujeción con lazos de cordón.

Opciones: Válido para sillas de SERIE 700 y 800

SERIE 700 - sillas



Asiento: Cojín especial realizado en espuma de 5 cm.

Color: Según carta de telas JAYSO.

Características: Sujeción con cinta de velero.

Opciones: Recomendado para las SERIES 700 y 800

SILLAS TERRAZAS



S-724

H: 95 A: 52 F: 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. varillas y flejes.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido.



S-526

H: 92 A: 42 F: 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 14 mm. y varillas.

Asiento: Chapa ranurada fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Otros asientos no incluidos



S-725

H: 92 A: 60 F: 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. varillas y flejes.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido.



S-727

H: 90 A: 54 F: 54

Armazón: Varillas macizas de Ø 12 mm. y flejes.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: No apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido.

SILLAS PLEGABLES



S-193

H: 90 A: 45 F: 54

Armazón: Tubo de acero de 0 16 mm.
Asiento: Chapa metálica ranurada.
Propiedades: Plegable, uso interior y exterior.



S-194

H: 90 A: 45 F: 54

Armazón: Tubo de acero de 0 16 mm.
Asiento: Chapa metálica ranurada.
Propiedades: Plegable, uso interior y exterior.



S-195

H: 90 A: 45 F: 54

Armazón: Tubo de acero de 0 16 mm.
Asiento: Chapa metálica ranurada.
Propiedades: Plegable, uso interior y exterior.
Opciones: Personalizable.



S-196

H: 90 A: 45 F: 54

Armazón: Tubo de acero de 0 16 mm.
Asiento: Chapa metálica ranurada.
Propiedades: Plegable, uso interior y exterior.

.....

TABURETES

.....

.....

H:  A:  F: 

.....

ACABADOS
COLORES STANDARD





T-31 0

H: 105 A: 40 F: 40

Armazón: Tubo de acero de 0 20 mm. y pletinas.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



T-339

H: 75 A: 40 F: 40

Armazón: Varilla de acero de 01 0mm.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Uso interior.



T-319

H: 104 A: 40 F: 40

Armazón: Tubo de acero de 014 mm. y ángulo.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



T-320

H: 75 A: 33 F: 33

Armazón: Ángulos curvados y cónicos.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



T-321

H: 110 A: 40 F: 40

Armazón: Tubo de acero de Ø 20 mm. ángulo y varillas.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Giratorio regulable. Uso interior.



T-304

H: 108 A: 40 F: 40

Armazón: Tubo de acero de 20x20 mm.

Asiento y respaldo: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Otros tipos de asiento, consultar.



T-336

H: 104 A: 40 F: 40

Armazón: Varilla acero 0 8 mm. y tubo de acero de 0 14 mm.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Uso interior y exterior.



T-317

H: 104 A: 40 F: 40

Armazón: Tubo de acero de 0 14 mm. ángulo y varillas.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



T-318

H: 75 A: 43 F: 43

Armazón: Tubo de acero de 0 20 mm. y varilla.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Regulable en altura. Uso interior y exterior.



T-335

H: 104 A: 40 F: 40

Armazón: Chapa de acero de 2 mm.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: No apilable, uso interior y exterior.



T-334

H: 75 A: 40 F: 40

Armazón: Varilla de acero de 012 mm.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Uso interior.



T-333

H: 108 A: 40 F: 40

Armazón: Tubo de acero de 014 mm. y chapa de acero 2 mm.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Uso interior.



T-821

H: 105 A: 40 F: 40

Armazón: Tubo de acero de Ø 20 mm. pletinas y varillas.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior.



T-301

H: 108 A: 40 F: 40

Armazón: Tubo de acero de 20x20 mm.

Asiento: Chapa metálica lisa.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Personalizable.



T-332

H: 75 A: 34 F: 34

Armazón: Tubo de acero de Ø16 mm.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Uso interior y exterior.



T-337

H: 75 A: 40 F: 40

Armazón: Varilla de acero 0 8 mm.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



T-325

H: 75 A: 34 F: 34

Armazón: Chapa curvada y plegada.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



T-338

H: 75 A: 40 F: 40

Armazón: Varilla 0 10m.m.

Asiento: Chapa metálica o madera pino, según tarifa.

Propiedades: Uso interior y exterior.

PIES MESAS

SIN TAPAS

ACABADOS COLORES STANDARD



AM-406



Armazón: De tubo de acero de Ø 20 mm.

Medidas para tapas: Ø 60cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.

AM-407



H: 75

Armazón: De tubo de acero de Ø 20 mm.

Medidas para tapas: Ø 70, Ø 80 y 80x80 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.

AM-408



H: 75

Armazón: Base chapa de 10mm. Tubo central de Ø 8 cm.

Medidas para tapas: Ø 60cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.

SIN TAPAS



AM-408A

H: 110

Armazón: Base de chapa de acero de 10mm. Tubo central de 0 8 cm.

Medidas para tapas: 060cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-409

H: 75

Armazón: Base de chapa de acero de 10mm. Tubo central de 0 8 cm.

Medidas para tapas: 60x60cm, 70x70cm, 070cm. 080cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-409A

H: 110

Armazón: Base de chapa de acero de 10mm. Tubo central de 0 8 cm.

Medidas para tapas: 60x60 cm, 70x70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-400

H: 75

Armazón y tapa: Metálica.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-412

H: 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: De ángulos cónicos y marco 30x30 mm.

Medidas para tapas: Diferentes medidas. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-412A

H: 105 ALTURA DEL PIE

Armazón: De ángulos cónicos y marco 30x30 mm.

Medidas para tapas: Diferentes medidas. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-301

H: 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: Tubo de acero de 30x30 mm.

Opciones: Uso interior y exterior. Medidas, según tarifa.



AM-301A

H: 105 ALTURA DEL PIE

Armazón: Tubo de acero de 30x30 mm.

Opciones: Uso interior y exterior. Medidas, según tarifa.



AM-405

H: 70 ALTURA DEL PIE

Armazón: Varillas de acero de 016 mm., macollas y pletinas.

Medidas para tapas: 060cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-200

H: 75 ALTURA DEL PIE

Armazón: Tubo de acero 030 mm.

Medidas para tapas: 080cm., 090cm., 01 00cm., 0120cm.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-420

H : 110 ALTURA DEL PIE

Armazón: Chapa de acero y tubo de 16mm.

Tapas: Tapa metálica 0 66 cm. Incluida en el precio.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-16

H: 75

Armazón: Aluminio fundido.

Medidas para tapas: 1 00x60 cm. y 11 0x70 cm. Según tarifa.

Opciones: Desmontable, uso interior y exterior.



AM-402

H : 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: Patas ángulo de acero y varilla maciza Ø 16 mm.

Medidas para tapas: 60x60 cm. y 70x70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-404

H : 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: Patas ángulo de acero y varilla maciza Ø 16 mm.

Medidas para tapas: Ø 60 cm. y Ø 70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-403A

H : 105 ALTURA DEL PIE

Armazón: Patas ángulo de acero y varilla maciza Ø 16 mm.

Medidas para tapas: Ø 60 cm. y Ø 70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-17

H: 75 ALTURA DEL PIE

Armazón: Aluminio fundido.

Medidas para tapas: 0 60 cm. y 0 70 cm. Según tarifa

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-305

H: 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: Aluminio fundido.

Medidas para tapas: 0 60 cm. y 0 70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-306

H: 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: Aluminio fundido.

Medidas para tapas: 60x60 cm. y 70x70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-41 O

H: 75

Armazón: Tubo de 40x20 mm.

Medidas para tapas: Diferentes medidas. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-41 OA

H: 110

ALTA

Armazón: De tubo de acero de 40x20mm.

Medidas para tapas: Diferentes medidas. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-195

H: 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: Patas de acero macizo 0 20 mm.

Medidas para tapas: 060 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-303

H : 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: Varilla de acero 012 mm.

Medidas para tapas: 0 70 cm y 70x70 cm.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-303-A

H: 105 ALTURA DEL PIE

Armazón: Varilla de acero 0 12 mm.

Medidas para tapas: 0 60 cm.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-143 / AM-143-A

H: 74 / 105 ALTURA DEL PIE

Armazón: Desmontable.

Pie univesal para diferentes medidas de tapas.

Opciones: Uso interior y exterior.





AM-414

H: 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: Base Ø 40 cm. Mástil Ø 8 cm.

Medidas para tapas: Ø 60 cm. y Ø 70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-414-A

H : 105 ALTURA DEL PIE

Armazón: Base Ø 40 cm. Mástil Ø 8 cm.

Medidas para tapas: Ø 60 cm. y Ø 70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-02

H: 70 ALTURA DEL PIE

Armazón: Chapa de acero corte láser de 6 mm.

Medidas para tapas: Ø 60 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-417

H: 75

Armazón: Base 40x40 cm. Mástil 7x7 cm.

Medidas para tapas: 60x60 cm. y 70x70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-417-A

H: 105 ALTURA DEL PIE

Armazón: Base 40x40 cm. Mástil 7x7 cm.

Medidas para tapas: 60x60 cm. y 70x70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-02A

H: 110 ALTURA DEL PIE

Armazón: Chapa de acero corte láser de 6 mm.

Medidas para tapas: Ø 60 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.

CON TAPAS



AM-421

H: 75 A: 120 F: 60

Armazón: Tubo rectangular de 80x40 mm.

Tapa compacto HPL incluida 120x60 cm.

Opciones: Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.



B-1020

H: 45 A: 120 F: 40

Armazón: Tubo rectangular de 80x40 mm.

Tapa compacto HPL incluida 120x40 cm.

Opciones: Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.



BP-01

H: 75 A: 180 F: 180

Armazón: Tubo cuadrado de 50x50 mm.

Tapa y asientos compacto HPL incluidos.

Tapa: 180x75 cm. Asiento: 180x30 cm.

Opciones: Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.



AM-304-PL

H: 75 A: 120 F: 80 MESA PLEGABLE

Armazón: Tubo acero de 30x30 mm.

Pie univesal para diferentes medidas de tapas.

Opciones: Uso interior y exterior.



SEPARADORES



SE-01

H: 120 A: 80 F: 25

Armazón: Patas tubo de acero de 20x20 mm. y chapa galvanizada.

Opciones: Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.

Reguladores incluidos.



SE-02

H: 120 A: 80 F: 25

Armazón: Patas tubo de acero de 20x20 mm. y chapa galvanizada.

Opciones: Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.

Reguladores incluidos.



SE-03

H: 120 A: 80 F: 25

Armazón: Patas tubo de acero de 20x20 mm. y chapa galvanizada.

Opciones: Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.

Reguladores incluidos.

BARRA-01

H: 100 A :100 F: 45

Armazón: Tubo de 20 x 20 mm. y madera de pino.

Opciones: Otras medidas consultar.

Ruedas incluidas.



COPERO-02

H: 100 A : 80 F: 25

Armazón: Tubo de 20 x 20 mm.

Propiedades: Capacidad 27 copas.

Opciones: Otras medidas consultar.





MESA NIDO

Armazón: Pletina de 30x5 mm.

Medidas: Mesa Nido 01 0 60 cm.

Medidas: Mesa Nido 02 0 45 cm.

Opciones: Otras medidas consultar.

Juego de mesa nido sin tapas.



PM-11

H: 71

A: 80

F: 10

Armazón: Patas tubo de acero de 100x20 mm.

Opciones: Uso interior, otras medidas consultar.

Juego de 2 pies fijados a la tapa



PM-12

H: 71

A: 80

F: 10

Armazón: Patas tubo de acero de 100x20 mm.

Opciones: Uso interior, otras medidas consultar.

Juego de 2 pies fijados a la tapa





PM-13

H: 71 A: 80 F: 30

Armazón: Patas tubo de acero de 70x30 mm.

Opciones: Uso interior, otras medidas consultar.

Juego de 2 pies fijados a la tapa



PM-14

H: 71 A: 80 F: 8

Armazón: Patas tubo de acero de 80x40 mm.

Opciones: Uso interior, otras medidas consultar.

Juego de 2 pies fijados a la tapa



PM-15

H: 71 A: 80 F: 8

Armazón: Patas tubo de acero de 80x40 mm.

Opciones: Uso interior, otras medidas consultar.

Juego de 2 pies fijados a la tapa



TAPAS MESAS

DIFERENTES MATERIALES

DIFERENTES MEDIDAS



MADERA PINO



Grosor madera 2,5 y 4 cm.

MADERA ROBLE FINGER



Grosor madera 1,9 y 4,2cm.

CHAPADO ROBLE NATURAL



Grosor 3 cm.

COMPACTO HPL



Grosor compacto 1,2 cm.

TAPA METÁLICA LISA



MÁRMOL BLANCO ITALIA



Grosor mármol 2 cm.

TAPA HAYA LAMINADA



Grosor 3,2 cm.

CHAPADO TRONCO NATURAL



Grosor 3 cm. medida única 0 60 mm.

ARO DE LATÓN



Grosor2 cm.



CALIDAD





MOBILIARIO INOU S.L.

Poi. Ind. El Viso, Avda. Washington nº 32

29006 Málaga – España

Telf.: 951 383 832

E-mail: administracion@inou.es

www.inou.es – www.inouilc.es

