catálogo 2021



sillería de oficina





sillería de oficina



01 DIRECCIÓN 11

5000 1500 1600 1700 RS FLEX 9000 8000 1200 1100 800 600 400 200

02 INFORMÁTICA 69

SINCRO XS 10 WS 10 AS 10 DP 20 ZS 10 ZS 20 PM 10 PM 20 PMF 20 PS 10 KM 10 KF 10 GL 10 QU 10

INFORMÁTICA VG 10 SBN 10 IP 30 ZM 20 SN 10 LN 20 IM 10 IM 20

03 TABURETES 115

ST PM20 ST ZS20 ST VG10 ST 800 ST TAP ST 300 ST MAD ST MET ST ERG ST TUL

04 OPERATIVAS 141

SP SB XL SC SR LG K3

05 MONOCASCO POLIPROPILENO 179

ST 104 ST 504 ST 204 ST 404 ST 50 ST 50A



06 PLEGABLES 195

PL 10 PL 20

07 MONOCASCO HAYA 201

CDA JAC MBA

08 BANCADAS 207

B/ALA B/METAL B/XS B/SB B/SR B/LG B/K3 B/ST B/CDA B/JAC B/MBA

09 MODULAR 247

MB 9000 MB 8000 MB 5000 MB 6000 MB 7000 M 3000 M 4000 M 2000

10 MESAS 269

ML MPL M MP MM MB MD MR

-
-
-
-
-
-
-
-





sillería de oficina







01 DIRECCIÓN

ÍNDICE

serie 5000	12
serie 1500	16
serie 1600	20
serie 1700	24
serie RS	28
serie FLEX	32
serie 9000	36
serie 8000	40
serie 1200	44
serie 1100	48
serie 800	52
serie 600	56
serie 400	60
serie 200	64

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

Las imágenes mostradas no tienen porque corresponder necesariamente con las características estándar de los distintos modelos.



01 DIRECCIÓN







BC 5002

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 2/ ● COLOR MANHATTAN 06

5000 serie



BD 5001



BD 5000

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 2 / ● COLOR MANHATTAN 06 / ○ COLOR ROY BEIGE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SERIE 5000



BD 5000

Sillón dirección de respaldo alto con cabecero.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Sistema anti-retorno y regulación de tensión de respaldo.
Brazos regulables en altura cromados LOV1.
Acolchado en asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad, 50 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 122/132 cm
Altura asiento: 50/60 cm
Interior asiento: 48 cm
Ancho asiento con brazos: 61 cm
Fondo asiento: 46 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 20 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,46 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



BD 5001

Sillón dirección de respaldo alto.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Sistema anti-retorno y regulación de tensión de respaldo.
Brazos regulables en altura cromados LOV1.
Acolchado en asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad, 50 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 105/115 cm
Altura asiento: 50/60 cm
Interior asiento: 48 cm
Ancho asiento con brazos: 61 cm
Fondo asiento: 46 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 19 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos BD 5000, BD 5001 y BC 5002

Brazos fijos de acero inoxidable pulido y apoyabrazos tapizado LOV5.
Brazos regulables 3D cromados LOV3C. Altura, profundidad y ancho.
Brazos regulables 2D cromados LOV2C. Altura y profundidad.
Mecanismo TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR.LOV1
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm. .









BC 5002

Sillón dirección de respaldo medio.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Sistema anti-retorno y regulación de tensión de respaldo.
Brazos regulables en altura cromados LOV1.
Acolchado en asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad, 50 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 94/104 cm
Altura asiento: 50/60 cm
Interior asiento: 48 cm
Ancho asiento con brazos: 61 cm
Fondo asiento: 57 cm

Metraje tapizado: 1,8 mts.
Peso unidad: 18,5 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



Brazos estándar LOV1
Brazos regulables cromados.



Brazos opción LOV3C
Brazos regulables 3D cromados.



Brazos opción LOV2C
Brazos regulables 2D cromados.



Brazos opción LOV5
Brazos fijos de acero inoxidable pulido y apoyabrazos tapizado.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.









BC 1506



BD 1500

Tapizado de modelo de la fotografía / ● COLOR SIMIL PIEL NEGRO

1500 serie



BD 1500

Tapizado de modelo de la fotografía / COLOR SIMIL PIEL BEIGE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SERIE 1500



BD 1500

Sillón dirección de respaldo alto con basculante.
Estructura interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada.
Brazos de acero cromado con apoyo tapizado MAYU.
Espuma de alta densidad.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 119/129 cm
Altura asiento: 45/55 cm
Interior asiento: 53 cm
Ancho asiento con brazos: 63 cm
Fondo asiento: 51 cm

Peso unidad: 15 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,46 m3



Estándar
Base giratoria en poliamida negra



Opción
Kit 1500

Tapizados
Tapizado en símil piel negro o beige.



OPCIONES / Modelos BD 1500

Tapizado en símil piel negro o beige.
Mecanismo basculante avanzado multiposicional.

Kit 1500, incluye:
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.











BC 1506

Sillón confidente de respaldo medio.
Estructura interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada.
Brazos con apoyo tapizado.
Base patín en tubo de acero oval de 40x20x2 mm., acabado cromado.

medidas

Altura total: 95 cm
Altura asiento: 45 cm
Interior asiento: 49 cm
Ancho asiento con brazos: 59 cm
Fondo asiento: 51 cm

Peso unidad:12 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3

OPCIONES / Modelos BC 1506

Tapizado en símil piel negro o beige.









BD 1600



BC 1602

1600 serie



BC 1602



BD 1600

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 2 / COLOR BLEX 558 / COLOR COLOR BLEX 378

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SERIE 1600



BD 1600

Sillón dirección de respaldo alto.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Sistema anti-retorno y regulación de tensión de respaldo.
Respaldo regulable en altura mediante sistema de cremallera.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Acolchado en asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad, 50 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 118/129 cm
Altura asiento: 46/56 cm
Interior asiento: 50 cm
Ancho asiento con brazos: 64 cm
Fondo asiento: 47 cm

Metraje tapizado: 1,80 mts.
Peso unidad: 19 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,46 m3



Brazos estándar FRITZ
Brazos regulables negros.



Brazos opción GULLIVER
Brazos regulables 2D cromados.

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos BD 1600 y BC 1602

Brazos regulables 2D cromados GULLIVER. Altura, profundidad.
Brazos regulables 2D negros MAMBO. Altura, profundidad.
Brazos regulables 3D negros STAR. Altura, profundidad y ancho.
Asiento con TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR.1
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.









BC 1602

Sillón dirección de respaldo medio.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Sistema anti-retorno y regulación de tensión de respaldo.
Respaldo regulable en altura mediante sistema de cremallera.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Acolchado en asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad, 50 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 92/103 cm
Altura asiento: 46/56 cm
Interior asiento: 50 cm
Ancho asiento con brazos: 64 cm
Fondo asiento: 47 cm

Metraje tapizado: 1,60 mts.
Peso unidad: 18,5 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3



Brazos opción MAMBO
Brazos regulables 2D negros.



Brazos opción STAR
Brazos regulables 3D negros.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.











BD 1701



BD 1700

1700 serie



BD 1700

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / ROY VERDE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SERIE 1700



BD 1700

Sillón dirección de respaldo alto con cabecero.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Sistema anti-retorno y regulación de tensión de respaldo.
Apoyo lumbar regulable.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Acolchado en asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad, 50 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 120/121 cm
Altura asiento: 50/61 cm
Interior asiento: 50 cm
Ancho asiento con brazos: 68 cm
Fondo asiento: 45 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 23 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,46 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



BD 1701

Sillón dirección de respaldo alto.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Sistema anti-retorno y regulación de tensión de respaldo.
Apoyo lumbar regulable.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Acolchado en asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad, 50 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 100/111 cm
Altura asiento: 50/61 cm
Interior asiento: 50 cm
Ancho asiento con brazos: 68 cm
Fondo asiento: 45 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 22 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



OPCIONES / Modelos BD 1700 y BD 1701

Brazos regulables 2D cromados GULLIVER. Altura, profundidad.
Brazos regulables 2D negros MAMBO. Altura, profundidad.
Brazos regulables 3D negros STAR. Altura, profundidad y ancho.
Asiento con TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR.1
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm. .



Brazos estándar FRITZ
Brazos regulables negros.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.







Brazos opción GULLIVER
Brazos regulables 2D cromados.



Brazos opción MAMBO
Brazos regulables 2D negros.



Brazos opción STAR
Brazos regulables 3D negros.



RS 15



RS 15C

RS serie



RS 15C

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 2 / ● COLOR MANHATTAN 15 / ● COLOR MALLA TEX 3D NEGRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SERIE RS



RS 15C

Sillón giratorio de respaldo medio con cabecero.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Sistema anti-retorno y regulación de presión de respaldo.
Brazos regulables 2D negros LOV2N. Altura y profundidad.
Respaldo con apoyo lumbar regulable, tapizado en malla Tex 3D negro o gris. Oeko-Tex certificado.
Acolchado de asiento en poliuretano inyectado y moldeada de alta densidad, 50 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura dura auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 119/130 cm
Altura asiento: 43/53 cm
Interior asiento: 50 cm
Ancho asiento con brazos: 64 cm
Fondo asiento: 45 cm

Metraje tapizado: 1 mts.
Peso unidad: 23 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



RS 15

Sillón giratorio de respaldo medio.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Sistema anti-retorno y regulación de presión de respaldo.
Brazos regulables 2D negros LOV2N. Altura y profundidad.
Respaldo con apoyo lumbar regulable, tapizado en malla Tex 3D negro o gris. Oeko-Tex certificado.
Acolchado de asiento en poliuretano inyectado y moldeada de alta densidad, 50 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura dura auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 93/104 cm
Altura asiento: 43/54 cm
Interior asiento: 50 cm
Ancho asiento con brazos: 64 cm
Fondo asiento: 45 cm

Metraje tapizado: 1 mts.
Peso unidad: 22 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,27 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores



Malla negra



Malla gris

OPCIONES / Modelos RS 15 y RS 15C

Tapizado de respaldo en malla Tex 3D negro o gris.
Brazos regulables en altura cromados LOV1.
Brazos regulables 2D cromados LOV2C. Altura y profundidad.
Brazos regulables 3D cromados LOV3C. Altura, profundidad y ancho.
Mecanismo TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR.LOV1
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Brazos estándar LOV2N
Brazos regulables negros.



Estándar
Base giratoria piramidal en poliamida negra



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.









Brazos opción LOV1
Brazos regulables cromados.



Brazos opción LOV2C
Brazos regulables 2D cromados.



Brazos opción LOV3C
Brazos regulables 3D cromados.











FLEX

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BASIC 096 / COLOR BASIC 108 / COLOR BALI E600

FLEX serie



FLEX



FLEX 45



Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BALI E308 / COLOR BASIC A009

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SERIE FLEX



FLEX

Sillón giratorio de respaldo anatómico alto.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Asiento con mecanismo trasla TR.LOV2
Acolchado de asiento en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3.
Brazos regulables 2D negros LOV2N. Altura y profundidad.
Respaldo flexíble en copolímero de polipropileno en varios colores.
Soporte de respaldo de polímero de alta resistencia en color negro.
Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura dura auto-frenantes de Ø 50mm.

medidas

Altura total: 110/116 cm
Altura asiento: 51/57 cm
Ancho asiento: 48 cm
Ancho asiento con brazos: 64 cm
Fondo asiento: 46 cm

Metraje tapizado: 1 mts.
Peso unidad: 13 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



Opción
soporte de respaldo blanco



ALBARICOQUE



AZUL CIELO



PISTACHO



MENTA

Colores de respaldo y soporte de respaldo:
Respaldo: Negro, blanco y grafito.
Soporte de respaldo: Negro

CONSULTAR PLAZO DE ENTREGA De respaldo: Albaricoque, pistacho, azul cielo y menta.
De soporte de respaldo: Blanco

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo FLEX

Brazos regulables 2D cromados LOV2C. Altura y profundidad.
Brazos regulables 3D negros LOV3N. Altura, profundidad y ancho.
Brazos regulables 3D cromados LOV3C. Altura, profundidad y ancho.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50mm.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65mm.



Estándar
Base giratoria piramidal en poliamida negra



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.







FLEX 45

Sillón confidente de respaldo anatómico bajo.
Asiento con carcasa exterior de polipropileno negro.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3.
Apoyo de brazos en polímero negro de alta resistencia.
Respaldo flexíble en copolímero de polipropileno en varios colores.
Base estructura de patín con brazos en tubo de acero redondo de 25x2mm.
Acabado de estructura en epoxi negro o gris/aluminio.

medidas
Altura total: 87 cm
Altura asiento: 48 cm
Ancho asiento: 47 cm
Fondo asiento: 49 cm

Metraje tapizado: 1 mts.
Peso unidad: 7 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



Brazos estándar LOV2N
Brazos regulables 2D negros.



Brazos opción LOV2N
Brazos regulables 2D cromados



Brazos estándar LOV3N
Brazos regulables 3D negros



Brazos opción LOV3C
Brazos regulables 3D cromados.

OPCIONES / Modelo FLEX 45

Acabado de estructura en cromo.

estructura

Estándar
Acabado de base negro.

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.







BD 9000



BD 9001

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BASIC 105 / COLOR BASIC 089

9000 serie



BD 9000

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / ● COLOR BASIC 105

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SERIE 9000



BD 9000

Sillón dirección de respaldo alto con cabecero.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Sistema anti-retorno y regulación de tensión de respaldo.
Respaldo regulable en altura mediante sistema de cremallera.
Brazos regulables 2D negros LOV2N. Altura y profundidad.
Respaldo ergonómico acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad; 50 kg/m3.
Asiento acolchado en poliuretano de alta densidad, 30 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 117/128 cm
Altura asiento: 50/61 cm
Interior asiento: 49 cm
Ancho asiento con brazos: 63 cm
Fondo asiento: 49 cm

Metraje tapizado: 1,2 mts.
Peso unidad: 19 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



Brazos estándar LOV2N
Brazos regulables 2D negro.



Brazos opción LOV2C
Brazos regulables 2D cromados.



Brazos opción LOV1
Brazos regulables cromados.

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos BD 9000 y BD 9001

Brazos regulables 2D cromados LOV2C. Altura y profundidad.
Brazos regulables en altura cromados LOV1.
Mecanismo TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR.LOV2
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.







BD 9001

Sillón dirección de respado alto.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Sistema anti-retorno y regulación de tensión de respaldo.
Respaldo regulable en altura mediante sistema de cremallera.
Brazos regulables 2D negros LOV2N. Altura y profundidad.
Respaldo ergonómico acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad; 50 kg/m3.
Asiento acolchado en poliuretano de alta densidad, 30 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 100/111 cm
Altura asiento: 50/61 cm
Interior asiento: 49 cm
Ancho asiento con brazos: 63 cm
Fondo asiento: 49 cm

Metraje tapizado: 1,2 mts.
Peso unidad: 18,5 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



Estándar
Base giratoria en poliamida negra



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.





BC 8004



BC 8006



BD 8000

8000 serie



BC 8002



BC 8002

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / ● COLOR ROY CHOCOLATE / ○ COLOR ROY BEIGE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SERIE 8000



BD 8000

Sillón dirección de respado alto.
Brazos de poliamida negra LUCENA.
Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad 30 kg/m3 en asiento y respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 118/128 cm
Altura asiento: 48/58 cm
Interior asiento: 53 cm
Ancho asiento con brazos: 64 cm
Fondo asiento: 49 cm

Metraje tapizado: 2,7 mts.
Peso unidad: 19 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,46 m3



BC 8002

Sillón dirección de respaldo medio.
Brazos de poliamida negra LUCENA.
Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad 30 kg/m3 en asiento y respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 101/111 cm
Altura asiento: 48/58 cm
Interior asiento: 53 cm
Ancho asiento con brazos: 64 cm
Fondo asiento: 49 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 14 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,27 m3

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos BD 8000 y BC 8002

Brazos de aluminio pulido con embellecedor negro BRAL.
Mecanismo basculante avanzado multiposicional.
Mecanismo basculante 2 posiciones.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.





BC 8004

Sillón confidente de respaldo medio.
Brazos de poliamida negra LUCENA.
Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad 30 kg/m3 en asiento y respaldo.
Base 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.

medidas

Altura total: 91 cm
Altura asiento: 44 cm
Interior asiento: 51 cm
Ancho asiento con brazos: 61 cm
Fondo asiento: 48 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 12 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3



BC 8006

Sillón confidente de respaldo medio.
Brazos de poliamida negra LUCENA.
Interior monocasco de madera de haya contrachapaday moldeada con certificado PEFC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad 30 kg/m3 en asiento y respaldo.
Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.

medidas

Altura total: 92 cm
Altura asiento: 44 cm
Interior asiento: 51 cm
Ancho asiento con brazos: 61 cm
Fondo asiento: 48 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 12 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3

OPCIONES / Modelos BC 8004 y BC 8006

Brazos de aluminio pulido con embellecedor negro BRAL.
Acabado de base (4P o PATIN) en cromo.
Acabado de base (4P o PATIN) en epoxi negro o gris/aluminio.

estructura

Estándar
Acabado de base negro.

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.



Estándar
Brazos de poliamida negro LUCENA.



Opción
Brazos de aluminio pulido
con embellecedor negro BRAL.





BC 1202



BC 1204



BC 1206

1200 serie



BD 1200

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 3 / COLOR MICHIGAN1 11096 / COLOR MICHIGAN 74456

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SERIE 1200



BD 1200

Sillón dirección de respaldo alto.
Brazos de poliamida negra LUCENA.
Estructura interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 120/130 cm
Altura asiento: 48/58 cm
Interior asiento: 54 cm
Ancho asiento con brazos: 61 cm
Fondo asiento: 50 cm

Metraje tapizado: 2,5 mts.
Peso unidad: 19 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,46 m3



BC 1202

Sillón dirección de respaldo medio.
Brazos de poliamida negra LUCENA.
Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 93/103 cm
Altura asiento: 48/58 cm
Interior asiento: 54 cm
Ancho asiento con brazos: 61 cm
Fondo asiento: 50 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 14 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,27 m3

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos BD 1200 y BC 1202

Brazos de aluminio pulido con embellecedor negro BRAL.
Mecanismo basculante avanzado multiposicional.
Mecanismo basculante 2 posiciones.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.









BC 1204

Sillón confidente de respaldo medio.
Brazos de poliamida negra LUCENA.
Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Base 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.

medidas

Altura total: 92 cm
Altura asiento: 47 cm
Interior asiento: 54 cm
Ancho asiento con brazos: 61 cm
Fondo asiento: 50 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 14 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3



BC 1206

Sillón confidente de respaldo medio.
Brazos de poliamida negra LUCENA.
Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.

medidas

Altura total: 92 cm
Altura asiento: 47 cm
Interior asiento: 54 cm
Ancho asiento con brazos: 61 cm
Fondo asiento: 50 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 14 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3

OPCIONES / Modelos BC 1204 y BC 1206

Brazos de aluminio pulido con embellecedor negro BRAL.
Acabado de base (4P o PATIN) en cromo.
Acabado de base (4P o PATIN) en epoxi negro o gris/aluminio.

estructura

Estándar
Acabado de base negro.

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.



Estándar
Brazos de poliamida negro LUCENA.



Opción
Brazos de aluminio pulido
con embellecedor negro BRAL.





BC 1104



BC 1102



BC 1106

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 3 / ● COLOR MICHIGAN 74456

1100 serie



BD 1100

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / ● COLOR ROY AZUL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SERIE 1100



BD 1100

Sillón dirección de respaldo alto.
Brazos de madera de haya LIU.
Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 118/128 cm
Altura asiento: 48/58 cm
Interior asiento: 54 cm
Ancho asiento con brazos: 65 cm
Fondo asiento: 50 cm

Metraje tapizado: 2,5 mts.
Peso unidad: 20 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,46 m3



BC 1102

Sillón dirección de respaldo medio.
Brazos de madera de haya LIU.
Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 89/99 cm
Altura asiento: 49/59 cm
Interior asiento: 54 cm
Ancho asiento con brazos: 65 cm
Fondo asiento: 50 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 16 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,27 m3

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos BD 1100 y BC 1102

Acabado brazos de madera Haya natural / Nogal / Caoba
Mecanismo basculante avanzado multiposicional
Mecanismo basculante 2 posiciones
Base giratoria de madera de haya acabados natural, nogal o caoba.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.



Opción
Base giratoria de madera de haya
acabados natural, nogal o caoba.







BC 1104

Sillón confidente de respaldo medio.
Brazos de madera de haya LIU.
Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Base 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.

medidas

Altura total: 92 cm
Altura asiento: 47 cm
Interior asiento: 54 cm
Ancho asiento con brazos: 65 cm
Fondo asiento: 50 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 14 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3



BC 1106

Sillón confidente de respaldo medio.
Brazos de madera de haya LIU.
Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.

medidas

Altura total: 92 cm
Altura asiento: 47 cm
Interior asiento: 54 cm
Ancho asiento con brazos: 65 cm
Fondo asiento: 50 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 14 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3

OPCIONES / Modelos BC 1104 y BC 1106

Acabado brazos de madera ● Haya natural / ● Nogal / ● Caoba
Acabado de base (4P o PATIN) en cromo.
Acabado de base (4P o PATIN) en epoxi negro o gris/aluminio.

estructura

Estándar
Acabado de base negro.

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.











BC 802



BC 804

800 serie



BD 800

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BASIC 105

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SERIE 800



BD 800

Sillón dirección de respaldo alto.
Brazos de poliuretano inyectado negro DONA.
Estructura interior de tubo de acero redondo de 20x1,5 mm.
Acolchado integral en poliuretano inyectado de alta densidad, 50 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 115/125 cm
Altura asiento: 48/58 cm
Interior asiento: 53 cm
Ancho asiento con brazos: 64 cm
Fondo asiento: 48 cm

Metraje tapizado: 2,5 mts.
Peso unidad: 19 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,46 m3



BC 802

Sillón dirección de respaldo medio.
Brazos de poliuretano inyectado negro DONA. .
Estructura interior de tubo de acero redondo de 20x1,5 mm.
Acolchado integral en poliuretano inyectado de alta densidad, 50 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 90/100 cm
Altura asiento: 48/58 cm
Interior asiento: 53 cm
Ancho asiento con brazos: 64 cm
Fondo asiento: 48 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 14 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,27 m3

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos BD 800 y BC 802

Mecanismo basculante avanzado multiposicional
Mecanismo basculante 2 posiciones
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.







BC 804

Sillón confidente de respaldo medio.
Brazos de poliuretano inyectado negro PLAN.
Estructura interior de tubo de acero redondo de 20x1,5 mm.
Acolchado integral en poliuretano inyectado de alta densidad, 50 kg/m3.
Base 4 patas con brazos en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.

medidas

Altura total: 94 cm
Altura asiento: 50 cm
Interior asiento: 53 cm
Ancho asiento con brazos: 64 cm
Fondo asiento: 48 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 14 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,46 m3



Brazo Estándar DONA BD 800 / BC 802
Brazos de poliamida inyectado negro.



Brazo Estándar PLAN BC 804
Brazos de poliamida inyectado negro.

OPCIONES / Modelos BC 804

Acabado de estructura en cromo.
Acabado de estructura en epoxi negro o gris/aluminio.

estructura

Estándar
Acabado de base negro.

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.







BC 602





600 serie



BD 600

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 2 / ● COLOR MANHATTAN II / ● COLOR MANHATTAN 01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SERIE 600



BD 600

Sillón dirección de respaldo alto con basculante
Brazos de poliamida negros LUCENA.
Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
Acolchado en asiento y respaldo en poliuretano de alta densidad, 30 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 115/125 cm
Altura asiento: 44/54 cm
Interior asiento: 50 cm
Ancho asiento con brazos: 60 cm
Fondo asiento: 48 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 20 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,46 m3



Estándar
Base giratoria en poliamida negra



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos BD 600 y BC 602

Mecanismo basculante avanzado multiposicional.
Brazos de aluminio pulido con embellecedor negro BRAL.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.










BC 602

Sillón dirección de respaldo medio con basculante.
Brazos de poliamida negros LUCENA.
Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
Acolchado en asiento y respaldo en poliuretano de alta densidad, 30 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.


medidas

Altura total: 94/105 cm
Altura asiento: 45/56 cm
Interior asiento: 50 cm
Ancho asiento con brazos: 63 cm
Fondo asiento: 48 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 19 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3



Brazos estándar LUCENA
Brazos de poliamida negros.



Brazos opción BRAL
Brazos de aluminio pulido con embellecedor negro











BC 404



BC 402



BC 406

400 serie



BD 400

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR GOYA G590

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SERIE 400



BD 400

Sillón dirección de respaldo alto.
Brazos de poliuretano inyectado negro COLMENAR.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura interior de tubo redondo de acero de 20x1,5 mm.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 109/119 cm
Altura asiento: 47/57 cm
Interior asiento: 53 cm
Ancho asiento con brazos: 63 cm
Fondo asiento: 46 cm

Metraje tapizado: 2,5 mts.
Peso unidad: 14 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3



BC 402

Sillón dirección de respaldo medio.
Brazos de poliuretano inyectado negro COLMENAR.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura interior de tubo redondo de acero de 20x1,5 mm.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 95/105 cm
Altura asiento: 51/61 cm
Interior asiento: 53 cm
Ancho asiento con brazos: 63 cm
Fondo asiento: 46 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 10 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,27 m3

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos BD 400 y BC 402

Mecanismo basculante avanzado multiposicional
Mecanismo basculante 2 posiciones
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.





BC 404

Sillón confidente de respaldo medio.
Brazos de poliuretano inyectado negro COLMENAR.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura interior en tubo de acero redondo de 20x1,5 mm.
Base de 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.

medidas

Altura total: 90 cm
Altura asiento: 48 cm
Interior asiento: 52 cm
Ancho asiento con brazos: 63 cm
Fondo asiento: 48 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 10 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3



BC 406

Sillón confidente de respaldo medio.
Brazos de poliuretano inyectado negro COLMENAR.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura interior en tubo de acero redondo de 20x1,5 mm.
Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.

medidas

Altura total: 90 cm
Altura asiento: 48 cm
Interior asiento: 52 cm
Ancho asiento con brazos: 63 cm
Fondo asiento: 48 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 10 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3

OPCIONES / Modelos BC 404 y BC 406

Acabado de base (4P o PATIN) en epoxi negro o gris/aluminio.
Acabado de base (4P o PATIN) en cromo.

estructura

Estándar
Acabado de base negro.

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.







BC 204



BD 200



BC 206

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BASIC 084 / COLOR BASIC 026

200 serie



BC 202

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR ROY NARANJA / COLOR ROY AZUL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SERIE 200



BD 200

Sillón dirección de respaldo alto.
Brazos de poliuretano inyectado negro ATENAS.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura interior de tubo redondo de acero de 20x1,5 mm.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 109/119 cm
Altura asiento: 47/57 cm
Interior asiento: 53 cm
Ancho asiento con brazos: 63 cm
Fondo asiento: 46 cm

Metraje tapizado: 2,5 mts.
Peso unidad: 14 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3



BC 202

Sillón dirección de respaldo medio.
Brazos de poliuretano inyectado negro ATENAS.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura interior de tubo redondo de acero de 20x1,5 mm.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 95/105 cm
Altura asiento: 51/61 cm
Interior asiento: 53 cm
Ancho asiento con brazos: 63 cm
Fondo asiento: 46 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 10 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,27 m3

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos BD 200 y BC 202

Mecanismo basculante avanzado multiposicional.
Mecanismo basculante 2 posiciones.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra.



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.







BC 204

Sillón confidente de respaldo medio.
Brazos de poliuretano inyectado negro ATENAS.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura interior en tubo de acero redondo de 20x1,5 mm.
Base de 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.

medidas

Altura total: 90 cm
Altura asiento: 48 cm
Interior asiento: 52 cm
Ancho asiento con brazos: 63 cm
Fondo asiento: 48 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 14 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3



BC 206

Sillón confidente de respaldo medio.
Brazos de poliuretano inyectado negro ATENAS.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura interior en tubo de acero redondo de 20x1,5 mm.
Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.

medidas

Altura total: 90 cm
Altura asiento: 48 cm
Interior asiento: 52 cm
Ancho asiento con brazos: 63 cm
Fondo asiento: 48 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Peso unidad: 14 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,42 m3

OPCIONES / Modelos BC 204 y BC 206

Acabado de base (4P o PATIN) en epoxi negro o gris/aluminio.
Acabado de base (4P o PATIN) en cromo.

estructura

Estándar
Acabado de base negro.


Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.









02 INFORMÁTICA

ÍNDICE

INFORMÁTICA SINCRO	
XS 10	70
WS 10	71
AS 10	74
DP 20	75
ZS 10	78
ZS 20	79
PM 10	82
PM 20	83
PMF 20	87
PS 10	88
KM 10	89
KF 10	93
GL 10	94
QU 10	95

INFORMÁTICA	
VG 10	98
SBN 10	99
IP 30	102
ZM 20	103
SN 10	106
LN 20	107
IM 10	110
IM 20	111

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

silleria de oficina



02 INFORMÁTICA



XS 10 serie







Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BASIC 089

WS 10 serie







Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / ● COLOR BASIC 106

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR XS 10



XS 10

Silla giratoria de respaldo ergonómico medio sin brazos.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Respaldo con sistema anti-retorno, regulación de presión y de altura por cremallera.
Acolchado de respaldo en poliuretano inyectado y moldeado de alta densidad, 50 kg/m3.
y en asiento de poliuretano de alta densidad, 30 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 83/90 cm
Altura asiento:45/52 cm
Ancho asiento: 48 cm
Fondo asiento: 45 cm

Metraje tapizado: 1 mts.
Peso unidad: 15 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



Brazos opción LOV2N
Brazos regulables 2D negros.



Brazos opción LOV1
Brazos regulables cromados.



Brazos opción LOV2C
Brazos regulables 2D cromados.

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo XS 10

Brazos regulables 2D negros LOV2N. Altura, profundidad.
Brazos regulables en altura cromados LOV1.
Brazos regulables 2D cromados LOV2C.
Mecanismo TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR.LOV2.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR WS 10



WS 10

Silla giratoria de respaldo anatómico medio sin brazos.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Sistema anti-retorno, regulación de altura y presión de respaldo.
Acolchado de asiento en poliuretano inyectado de alta densidad, 50 kg/m3.
Respaldo de malla color negro con apoyo lumbar regulable.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.

medidas

Altura total: 104/114 cm
Altura asiento: 47/57 cm
Ancho asiento: 45 cm
Fondo asiento: 45 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 15 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,27 m3



Opción
Brazos regulables 2D negros ESBES.
Altura y Ancho.

OPCIONES / Modelo WS 10

Brazos regulables 2D negros ESBES. Altura y Ancho.
Mecanismo TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR.LOV2.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Estándar
Base giratoria piramidal en poliamida negra.



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.





AS 10 serie







Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BASIC 103

DP 20 serie







Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 2 / COLOR MANHATTAN 15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR AS 10



AS 10

Silla giratoria de respaldo anatómico medio sin brazos.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Respaldo con sistema anti-retorno, regulación de presión y de altura por cremallera.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 102/112 cm
Altura asiento: 50/60 cm
Ancho asiento: 45 cm
Fondo asiento: 48 cm

Metraje tapizado: 1 mts.
Peso unidad: 12 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



Brazos opción GOLF.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción JACK.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción FRITZ.
Brazos regulables en altura negros.

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo AS 10

Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Mecanismo TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR1.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra.



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR DP 20



DP 20

Silla giratoria de respaldo anatómico medio sin brazos.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Respaldo con sistema anti-retorno, regulación de presión y de altura por cremallera.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y en respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 88/103 cm
Altura asiento: 45/58 cm
Ancho asiento: 48 cm
Fondo asiento: 43 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 10 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



Brazos opción MAMBO.
Brazos regulables 2D negros.



Brazos opción GULLIVER.
Brazos regulables 2D cromados.



Brazos opción STAR
Brazos regulables 3D negros.

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo DP 20

Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Mecanismo TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR1.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.







ZS 10 serie





Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BASIC 105

ZS 20 serie







Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BALI E308

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ZS 10



ZS 10

Silla giratoria de respaldo ergonómico medio sin brazos.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Respaldo con sistema anti-retorno y regulación de presión y de altura por cremallera.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 103/118 cm
Altura asiento: 45/58 cm
Ancho asiento: 48 cm
Fondo asiento: 43 cm

Metraje tapizado: 1 mts.
Peso unidad: 14 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



Brazos opción GOLF.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción JACK.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción FRITZ
Brazos regulables en altura negros.

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo ZS 10

Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Mecanismo TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR1.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ZS 20



ZS 20

Silla giratoria de respaldo ergonómico bajo sin brazos.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Respaldo con sistema anti-retorno y regulación de presión y de altura por cremallera.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 88/103 cm
Altura asiento: 45/58 cm
Ancho asiento: 48 cm
Fondo asiento: 43 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 10 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



Brazos opción MAMBO.
Brazos regulables 2D negros.



Brazos opción GULLIVER.
Brazos regulables 2D cromados.



Brazos opción STAR.
Brazos regulables 3D negros.

OPCIONES / Modelo ZS 20

Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Mecanismo TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR1.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.





PM10 serie







PM20 serie









Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 2 / ◯ COLOR MANHATTAN 00 / ● MALLA COLOR ROJO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR PM 10



PM 10

Silla giratoria de respaldo anatómico alto de malla sin brazos.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 100/110 cm
Altura asiento: 44/54 cm
Ancho asiento: 51 cm
Fondo asiento: 45 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 15 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



Brazos opción GOLF.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción JACK.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción FRITZ.
Brazos regulables en altura negros.

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores



Opción Apoya cabezas tapizado

OPCIONES / Modelo PM 10
Color malla de respaldo: Naranja, negro, blanco, azul, verde, rojo o gris.
Apoya cabezas tapizado.
Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Mecanismo TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR1.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra.



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR PM 20



PM 20

Silla giratoria de respaldo anatómico bajo de malla sin brazos.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 83/93 cm
Altura asiento: 44/54 cm
Ancho asiento: 51 cm
Fondo asiento: 45 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 15 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



Brazos opción MAMBO.
Brazos regulables 2D negros.



Brazos opción GULLIVER.
Brazos regulables 2D cromados.



Brazos opción STAR.
Brazos regulables 3D negros.

OPCIONES / Modelo PM 20

Color malla de respaldo: Naranja, negro, blanco, azul, verde, rojo o gris.
Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Mecanismo TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR1.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.

Color de malla









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR PMF 20



PMF 20

Silla fija patín de respaldo anatómico bajo de malla sin brazos.
Respaldo de malla con apoyo lumbar regulable.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3.
Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.

medidas
Altura total: 92 cm
Altura asiento: 50 cm
Ancho asiento: 51 cm
Fondo asiento: 45 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 14 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



Brazos opción GOLF.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción JACK.
Brazos fijos poliamida negros.

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo PMF 20
Color malla de respaldo: Naranja, negro, blanco, azul, verde, rojo o gris.
Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Acabado de patín cromado.
Acabado de patín en epoxi negro o gris aluminio.

Color de malla









PMF 20 serie







PS 10 serie







Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / ● COLOR ARAN D933 / ● MALLA GRIS

KM10 serie







Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / ● COLOR ROY VERDE / ◯ MALLA BLANCO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR PS 10



PS 10

Silla giratoria de respaldo anatómico alto de malla sin brazos.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 103/113 cm
Altura asiento: 44/54 cm
Ancho asiento: 50 cm
Fondo asiento: 44 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 15 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



Brazos opción GOLF.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción JACK.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción FRITZ.
Brazos regulables en altura negros.

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores



Opción Apoya cabezas tapizado

OPCIONES / Modelo PS 10
Color malla de respaldo: Naranja, negro, blanco, azul, verde, rojo o gris.
Apoya cabezas tapizado.
Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Mecanismo TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR1.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra.



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR KM 10



KM 10

Silla giratoria de respaldo anatómico alto de malla sin brazos.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 103/113 cm
Altura asiento: 44/54 cm
Ancho asiento: 50 cm
Fondo asiento: 44 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 13 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



Brazos opción MAMBO.
Brazos regulables 2D negros.



Brazos opción GULLIVER.
Brazos regulables 2D cromados.



Brazos opción STAR.
Brazos regulables 3D negros.



Opción Apoya cabezas en poliuretano.
.

OPCIONES / Modelo KM 10

Color malla de respaldo: Naranja, negro, blanco, azul, verde, rojo o gris.
Apoya cabezas en poliuretano.
Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Mecanismo TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR1.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.

Color de malla





Estándar
Base giratoria en poliamida negra.



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR KF 10



KF 10

Silla giratoria de respaldo anatómico alto en polímero flexible negro, sin brazos.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 103/113 cm
Altura asiento: 44/54 cm
Ancho asiento: 50 cm
Fondo asiento: 44 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 13 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



Estándar
Base giratoria en poliamida negra.



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas los diferentes Grupos de calidades y colores



Opción Apoya cabezas en poliuretano. .

OPCIONES / Modelo KF 10

Apoya cabezas en poliuretano.
Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Mecanismo TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR1.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Brazos opción GOLF.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción JACK.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción FRITZ.
Brazos regulables en altura negros.



Brazos opción MAMBO.
Brazos regulables 2D negros.



Brazos opción GULLIVER.
Brazos regulables 2D cromados.



Brazos opción STAR.
Brazos regulables 3D negros.

KF 10 serie







Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 2 / ◯ COLOR MANHATTAN 00 ● RESPALDO POLÍMERO FLEXIBLE NEGRO

GL10 serie





Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 2 / COLOR BLEX 289 / COLOR BLEX 800

QU10 serie







Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BASIC 089 / COLOR BASIC 108

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR GL 10



GL 10

Silla giratoria de respaldo anatómico alto sin brazos.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Respaldo con sistema anti-retorno, regulación de presión y de altura por cremallera.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y en respaldo 25 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 106/116 cm
Altura asiento: 46/56 cm
Ancho asiento: 51 cm
Fondo asiento: 45 cm

Metraje tapizado: 1 mts.
Peso unidad: 11 kg
Caja: 1 unidades
Volumen: 0,13 m3



Brazos opción GOLF.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción JACK.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción FRITZ.
Brazos regulables en altura negros.

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo GL 10

Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Mecanismo TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR1.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra.



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR QU 10



QU 10

Silla giratoria de respaldo anatómico alto sin brazos.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Respaldo con sistema anti-retorno, regulación de presión y de altura por cremallera.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y en respaldo 25 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 99/109 cm
Altura asiento: 45/55 cm
Ancho asiento: 50 cm
Fondo asiento: 44 cm

Metraje tapizado: 1 mts.
Peso unidad: 11 kg
Caja: 2 unidades
Volumen: 0,27 m3



Brazos opción MAMBO.
Brazos regulables 2D negros.



Brazos opción GULLIVER.
Brazos regulables 2D cromados.



Brazos opción STAR.
Brazos regulables 3D negros.

OPCIONES / Modelo QU 10

Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Mecanismo TRASLA para regulación de profundidad del asiento TR1.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra.



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.





VG 10 serie







Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BLEX 378

SBN 10 serie







Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BALI E 300 COLOR GOYA G800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR VG 10



VG 10

Silla giratoria de respaldo anatómico medio con mecanismo basculante sin brazos.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Estructura interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
Acolchado en asiento y respaldo en poliuretano de alta densidad, 30 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 100/110 cm
Altura asiento: 47/57 cm
Ancho asiento: 51 cm
Fondo asiento: 44 cm

Metraje tapizado: 1 mts.
Peso unidad: 15 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



Brazos opción GOLF.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción JACK.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción FRITZ.
Brazos regulables en altura negros.

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo VG 10

Mecanismo basculante avanzado multiposicional.
Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra.



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SBN 10



SBN 10

Silla giratoria de respaldo anatómico medio sin brazos.
Mecanismo ASINCRO multi-posición.
Sistema anti-retorno y regulación de altura y presión de respaldo.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y en respaldo 25 kg/m3..
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 99/113 cm
Altura asiento: 45/59 cm
Ancho asiento: 47 cm
Fondo asiento: 45 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 11 kg
Caja: 2 unidades
Volumen: 0,27 m3



Brazos opción MAMBO.
Brazos regulables 2D negros.



Brazos opción GULLIVER.
Brazos regulables 2D cromados.



Brazos opción STAR.
Brazos regulables 3D negros.

OPCIONES / Modelo SBN 10

Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.





IP 30 serie







Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BALI E308

ZM20 serie







Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BALI E229

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR IP 30



IP 30

Silla giratoria de respaldo anatómico medio sin brazos.
Mecanismo ASINCRO multi-posición.
Sistema anti-retorno, regulación de altura y presión de respaldo.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 91/101 cm
Altura asiento: 40/50 cm
Ancho asiento: 47 cm
Fondo asiento: 43 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 14 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



Brazos opción GOLF.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción JACK.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción FRITZ.
Brazos regulables en altura negros.

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo IP 30

Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra.



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ZM 20



ZM 20

Silla giratoria de respaldo anatómico bajo sin brazos.
Mecanismo contacto permanente.
Respaldo regulable en altura y profundidad.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 88/103 cm
Altura asiento: 45/58 cm
Ancho asiento: 48 cm
Fondo asiento: 43 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 10 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



Brazos opción MAMBO.
Brazos regulables 2D negros.



Brazos opción GULLIVER.
Brazos regulables 2D cromados.



Brazos opción STAR.
Brazos regulables 3D negros.

OPCIONES / Modelo ZM 20

Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.





SN10 serie







Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BALI E308 / MALLA NARANJA

LN 20 serie







Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 2 / COLOR MANHATTAN 15 / COLOR MANHATTAN 12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SN 10



SN 10

Silla giratoria respaldo anatómico medio de malla sin brazos.
Mecanismo contacto permanente.
Respaldo regulable en altura por cremallera y en profundidad.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 103/113 cm
Altura asiento: 48/58 cm
Ancho asiento: 51 cm
Fondo asiento: 46 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 11 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



Brazos opción GOLF.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción JACK.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción FRITZ.
Brazos regulables en altura negros.

OPCIONES / Modelo SN 10

Color malla de respaldo: Naranja, negro, blanco, azul, verde, rojo o gris.
Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.

Color de malla





Estándar
Base giratoria en poliamida negra.



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR LN 20



LN 20

Silla giratoria de respaldo anatómico medio sin brazos.
Mecanismo contacto permanente.
Respaldo regulable en altura y profundidad.
Acolchado en poliuretado de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 92/102 cm
Altura asiento: 45/55 cm
Ancho asiento: 50 cm
Fondo asiento: 45 cm

Metraje tapizado: 0.8 mts.
Peso unidad; 11 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0.13 m3



Brazos opción MAMBO.
Brazos regulables 2D negros.



Brazos opción GULLIVER.
Brazos regulables 2D cromados.



Brazos opción STAR.
Brazos regulables 3D negros.

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo LN 20

Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



IM10 serie





Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BASIC E089 / COLOR BASIC E084

IM20 serie





Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BALI E 308 / COLOR BASIC 096

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR IM 10



IM 10

Silla giratoria de respaldo anatómico alto sin brazos.
Mecanismo contacto permanente.
Respaldo regulable en altura y profundidad.
Acolchado en poliuretado de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 99/112 cm
Altura asiento: 45/58 cm
Ancho asiento: 46 cm
Fondo asiento: 43 cm

Metraje tapizado: 1 mts.
Peso unidad: 10 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



Brazos opción GOLF.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción JACK.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción FRITZ.
Brazos regulables en altura negros.

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo IM 10

Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.



Estándar
Base giratoria en poliamida negra.



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR IM 20



IM 20

Silla giratoria de respaldo anatómico bajo sin brazos.
Mecanismo contacto permanente.
Respaldo regulable en altura y profundidad.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 92/105 cm
Altura asiento: 42/55 cm
Ancho asiento: 46 cm
Fondo asiento: 43 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 11 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



Brazos opción MAMBO.
Brazos regulables 2D negros.



Brazos opción GULLIVER.
Brazos regulables 2D cromados.



Brazos opción STAR.
Brazos regulables 3D negros.

OPCIONES / Modelo IM 20

Brazos fijos poliamida negros GOLF.
Brazos fijos poliamida negros JACK.
Brazos regulables en altura negros FRITZ.
Brazos regulables 2D negros MAMBO.
Brazos regulables 2D cromados GULLIVER.
Brazos regulables 3D negros STAR.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.





03 TABURETES

ÍNDICE

ST PM20	116
ST ZS20	117
ST VG10	120
ST 800	121
ST TAP	124
ST TAPB	124
ST 300	128
ST 300TAP	128
ST 300TAPB	129
ST 300B	129
ST MAD	132
ST MAD/300	132
ST MAD/R	132
ST MAD/MBA	133
ST MET	136
ST ERG	136
ST TUL	137
ST TULR	137

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores



03 TABURETES

ST PM20 serie





Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 2 / ◯ COLOR MANHATTAN 00 / ● MALLA COLOR ROJO

ST ZS20 serie





Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BALI E308

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST PM20



ST PM20
Taburete giratorio de respaldo anatómico bajo de malla varios colores sin brazos.
Mecanismo SINCRON multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 99/121 cm
Altura asiento: 61/83 cm
Ancho asiento: 51 cm
Fondo asiento: 45 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 14 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



Brazos opción GOLF.
Brazos fijos poliamida negros.




Brazos opción JACK.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción FRITZ.
Brazos regulables en altura negros.

OPCIONES / Modelo ST PM20
Brazos fijos de poliuretano negro GOLF.
Brazos fijos de poliuretano negro JACK.
Brazos regulables en altura FRITZ.
Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.
Aro reposapiés cromado con ajuste rápido de altura mediante palanca GRAVITY.
Aro reposapiés cromado con ajuste de altura METAL.
Base fija de tubo de acero cromado.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.
Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)

Color de malla





Estándar
Base giratoria en poliamida negra.



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.



Opción
Base fija de tubo de acero cromado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST ZS20



ST ZS20

Taburete giratorio de respaldo anatómico bajo sin brazos.
Mecanismo SINCRON. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
Respaldo regulable en altura y profundidad.
Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 105/130 cm
Altura asiento: 60/85 cm
Ancho asiento: 48 cm
Fondo asiento: 43 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 14 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo ST ZS20

Brazos fijos de poliuretano negro GOLF.
Brazos fijos de poliuretano negro JACK.
Brazos regulables en altura FRITZ.
Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.
Aro reposapiés cromado con ajuste rápido de altura mediante palanca GRAVITY.
Aro reposapiés cromado con ajuste de altura METAL.
Base fija de tubo de acero cromado.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.
Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)



Estándar
Aro reposapiés PLASTIC.
Aro de nylon negro, con ajuste de altura.



Opción
Aro reposapiés METAL.
Aro cromado. con ajuste en altura.



Opción
Aro reposapiés ROUND.
Aro cromado Económico con ajuste de altura.



Opción
Aro reposapiés GRAVITY.
Aro cromado. con ajuste rápido
de altura mediante palanca.

ST VG10 serie





Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 2 / ● COLOR BLEX 378

ST 800 serie









Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 3 / COLOR MICHIGAN 21705 / GRUPO 2 / COLOR MANHATTAN 12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST VG10



ST VG10

Taburete giratorio de respaldo anatómico medio sin brazos.
Mecanismo basculante 2 posiciones.
Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
Acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad 30 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 118/143 cm
Altura asiento: 65/90 cm
Ancho asiento: 50 cm
Fondo asiento: 44 cm

Metraje tapizado: 1 mts.
Peso unidad: 15 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



Brazos opción GOLF.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción JACK.
Brazos fijos poliamida negros.



Brazos opción FRITZ.
Brazos regulables en altura negros.

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo ST VG10

Brazos fijos de poliuretano negro GOLF.
Brazos fijos de poliuretano negro JACK.
Brazos regulables en altura FRITZ.
Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.
Aro reposapiés cromado con ajuste rápido de altura mediante palanca GRAVITY.
Aro reposapiés cromado con ajuste de altura METAL.
Base fija de tubo de acero cromado.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.
Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)



Estándar
Base giratoria en poliamida negra.



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.



Opción
Base fija de tubo de acero cromado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST 800



ST 800

Taburete giratorio de respaldo anatómico medio sin brazos.
Mecanismo contacto permanente.
Respaldo regulable en altura y profundidad.
Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 105/130 cm
Altura asiento: 60/85 cm
Ancho asiento: 46 cm
Fondo asiento: 43 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 12 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3

OPCIONES / Modelo ST 800

Brazos fijos de poliuretano negro GOLF.
Brazos fijos de poliuretano negro JACK.
Brazos regulables en altura FRITZ.
Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.
Aro reposapiés cromado con ajuste rápido de altura mediante palanca GRAVITY.
Aro reposapiés cromado con ajuste de altura METAL.
Base fija de tubo de acero cromado.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.
Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)



Estándar
Aro reposapiés PLASTIC.
Aro de nylon negro, con ajuste de altura.



Opción
Aro reposapiés METAL.
Aro cromado, con ajuste en altura.



Opción
Aro reposapiés ROUND.
Aro cromado Económico con ajuste de altura.



Opción
Aro reposapiés GRAVITY.
Aro cromado. con ajuste rápido de altura mediante palanca.



ST TAPB



ST TAP

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / ◯ COLOR ROY BLANCO / ● COLOR BASIC 087

ST TAP serie



ST TAP

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / ● COLOR ROY NEGRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST TAP



ST TAP
Taburete giratorio con asiento y respaldo tapizados.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
Carcasa exterior de PVC en el asiento y el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 102/127 cm
Altura asiento: 60/85 cm
Ancho asiento: 39 cm
Fondo asiento: 40 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 12 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



Estándar
Aro reposapiés PLASTIC.
Aro de nylon negro, con ajuste de altura.



Opción
Aro reposapiés METAL.
Aro cromado.
con ajuste en altura.



Opción
Aro reposapiés ROUND.
Aro cromado Económico
con ajuste de altura.



Opción
Aro reposapiés GRAVITY.
Aro cromado. con ajuste rápido
de altura mediante palanca.

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo ST TAP
Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.
Aro reposapiés cromado con ajuste rápido de altura mediante palanca GRAVITY.
Aro reposapiés cromado con ajuste de altura METAL.
Base fija de tubo de acero cromado.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.
Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)



Estándar
Base giratoria en poliamida negra.



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.



Opción
Base fija de tubo de acero cromado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST TAPB



ST TAPB
Taburete giratorio bajo con asiento y respaldo tapizados.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el asiento y el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 75/85 cm
Altura asiento: 45/55 cm
Ancho asiento: 39 cm
Fondo asiento: 40 cm

Peso unidad: 10 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



Estándar
Base giratoria en poliamida negra



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.

OPCIONES / Modelo ST TAPB
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.
Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)



ST 300TAP



ST 300

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / ● COLOR ROY NEGRO / ○ COLOR ROY BLANCO

ST 300 serie



ST 300TAPB



ST 300B

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / ● COLOR ROY VERDE / ● COLOR ROY NEGRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST 300TAP Y ST 300



ST 300TAP

Taburete giratorio con asiento y respaldo tapizados.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 102/127 cm
Altura asiento: 60/85 cm
Ø asiento: 34 cm.

Metraje tapizado: 0,5 mts.
Peso unidad: 12 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



ST 300

Taburete giratorio con asiento tapizado.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura asiento: 60/85 cm
Ø asiento: 34 cm.

Metraje tapizado: 0,3 mts.
Peso unidad: 9 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos ST 300TAP y ST 300

Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.
Aro reposapiés cromado con ajuste rápido de altura mediante palanca GRAVITY.
Aro reposapiés cromado con ajuste de altura METAL.
Base fija de tubo de acero cromado.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.
Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)



Estándar
Aro reposapiés PLASTIC.
Aro de nylon negro, con ajuste de altura.



Opción
Aro reposapiés METAL.
Aro cromado.
con ajuste en altura.



Opción
Aro reposapiés ROUND.
Aro cromado Económico
con ajuste de altura.



Opción
Aro reposapiés GRAVITY.
Aro cromado. con ajuste rápido
de altura mediante palanca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST 300TAPB Y ST 300B



ST 300TAPB

Taburete giratorio bajo con asiento y respaldo tapizados.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 75/85 cm
Altura asiento: 60/85 cm
Ø asiento: 34 cm.

Metraje tapizado: 0,5 mts.
Peso unidad: 12 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



ST 300B

Taburete giratorio con asiento tapizado.
Asiento redondo de 34 cm., de diametro.
Acolchado en asiento de poliuretano alta densidad, 30 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 50/60 cm
Ø asiento: 34 cm.

Metraje tapizado: 0,3 mts.
Peso unidad: 8 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3

OPCIONES / Modelos ST 300TAPB y ST 300B

Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.
Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)



Estándar
Base giratoria en poliamida negra



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.



Opción
Base fija de tubo de acero cromado

ST MAD serie



ST MAD/R



ST MAD/300

Modelo de la fotografía COLOR HAYA NATURAL

ST MAD serie



ST MAD/MBA

Modelo de la fotografía COLOR HAYA NATURAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST MAD/R Y ST MAD/300



ST MAD/R

Taburete giratorio con respaldo.
Asiento y respaldo en madera de haya contrachapada de 10 mm de grosor, con certificado PEFC.
Acabado de asiento y respaldo barnizado natural.
Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 102/127 cm
Altura asiento: 60/85 cm
Ancho asiento: 39 cm
Fondo asiento: 40 cm

Peso unidad: 11 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



ST MAD/300

Taburete giratorio.
Asiento redondo en madera de haya de diam. 34 mm y grosor 18 mm, con certificado PEFC.
Acabado de asiento barnizado natural.
Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
Regulación de altura mediante columna neumática de cromada.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura asiento: 60/85 cm
Ø asiento: 34 cm.

Peso unidad: 8 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3

OPCIONES / Modelos ST MAD/R y ST MAD/300

Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.
Aro reposapiés cromado con ajuste rápido de altura mediante palanca GRAVITY.
Aro reposapiés cromado con ajuste de altura METAL.
Base fija de tubo de acero cromado.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.
Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)



Estándar
Base giratoria en poliamida negra.



Opción
Base giratoria de aluminio pulido.



Opción
Base fija de tubo de acero cromado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST MAD/MBA



ST MAD/MBA
Taburete giratorio.
Carcasa en madera de haya contrachapada de 10 mm de espesor, con certificado PEFC.
Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 101/125 cm
Altura asiento: 69/107 cm
Ancho asiento: 39 cm
Fondo asiento: 40 cm

Peso unidad: 11 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3

OPCIONES / Modelo ST MAD/MBA

Carcasa madera haya acabado natural.
Carcasa madera haya acabado nogal o caoba.
Carcasa madera haya acabado otros colores.
Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.
Aro reposapiés cromado con ajuste rápido de altura mediante palanca GRAVITY.
Aro reposapiés cromado con ajuste de altura METAL.
Base fija de tubo de acero cromado.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.
Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)



Estándar
Aro reposapiés PLASTIC.
Aro de nylon negro, con ajuste de altura.



Opción
Aro reposapiés METAL.
Aro cromado, con ajuste en altura.



Opción
Aro reposapiés ROUND.
Aro cromado Económico con ajuste de altura.



Opción
Aro reposapiés GRAVITY.
Aro cromado. con ajuste rápido
de altura mediante palanca.

ST MET/ST ERG serie



ST MET



ST ERG

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR ROY VERDE

ST TUL serie



ST TUL



ST TULR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST MET Y ST ERG



ST MET

Taburete giratorio bajo.
Asiento de acero pulido y cromado.
Chapón y maneta acabado blanco.
Regulación de altura mediante columna neumática cromada.
Base giratoria en aluminio pulido de cinco radios reforzados.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura asiento: 60/85 cm
Ø asiento: 34 cm.



ST ERG

Taburete giratorio bajo.
Asiento ergonómico con regulación de inclinación.
Acolchado en asiento de poliuretano alta densidad, 30 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática de cromada.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura asiento: 50/60 cm
Ancho asiento: 49 cm
Fondo asiento: 60 cm

Volumen unidad: 0,13 m3
Peso unidad: 10 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo ST MET y ST ERG

Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.
Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)



Estándar para modelo ST ERG
Base giratoria en poliamida negra.



Opción para modelo ST ERG
Base giratoria de aluminio pulido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST TULR Y ST TUL



ST TULR

Taburete giratorio con respaldo anatómico.
Asiento y respaldo en poliuretano expandido negro.
Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
Regulación de altura mediante columna neumática cromada.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura total: 94/119 cm
Altura asiento: 60/85 cm
Ancho asiento: 47 cm
Fondo asiento: 44 cm

Volumen unidad: 0,13 m3
Peso unidad: 12 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3



ST TUL

Taburete giratorio anatómico.
Asiento en poliuretano expandido negro.
Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
Regulación de altura mediante columna neumática cromada.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm.

medidas
Altura asiento: 60/85 cm
Ancho asiento: 47 cm
Fondo asiento: 44 cm

Volumen unidad: 0,13 m3
Peso unidad: 10 kg
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,13 m3

OPCIONES / Modelo ST TUL y ST TULR

Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.
Aro reposapiés cromado con ajuste rápido de altura mediante palanca GRAVITY.
Aro reposapiés cromado con ajuste de altura METAL.
Base fija de tubo de acero cromado.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.
Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)



Estándar
Aro reposapiés PLASTIC.
Aro de nylon negro, con ajuste de altura.



Opción
Aro reposapiés METAL.
Aro cromado, con ajuste en altura.



Opción
Aro reposapiés ROUND.
Aro cromado Económico con ajuste de altura.



Opción
Aro reposapiés GRAVITY.
Aro cromado. con ajuste rápido de altura mediante palanca.



04 OPERATIVAS

ÍNDICE

SP 40 142
SP 40R
SP 40A
SP 45
SP 45R
SP 45A

SB 40 146
SBP 40
SBM 40

XL 40 148
XL 45
FORMATOS XL
40P
45P

SC 45 154
SC 45P
SC 25

SRF 40 158
SRP 40
SRPP 40
SRN 40
SRM 40
FORMATOS SR/F-P-PP-N-M
SR... 20
SR... 40P
SR... 55
SR... 65

LGP 40 166
LGM 40
LGT 40
FORMATOS LG/P-M-T
LG... 20
LG... 40P
LG... 45

K3P 40 172
K3T 40
K3M 40
FORMATOS K3/P-T-M
K3... 20
K3... 40P

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores



04 OPERATIVAS





SP 40R



SP 40



SP 40A



SP 40

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR GOYA G590 / COLOR BASIC 105 / COLOR GRIS ASIENTO NARANJA GOYA G303

SP serie



SP 45



SP 45R



SP 40A

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BALI E300 / MALLA NEGRA / COLOR BLEX 558 / COLOR BALI E308

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SP 40, SP 40R Y SP 40A



SP 40

Sillón confidente con respaldo corto.
Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
Apoya brazos de PVC negro.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de Ø 25x2 mm.
Acabado de estructura cromado.
Apilables máximo 4 unidades.

medidas

Altura total: 84 cm
Altura asiento: 47 cm
Interior asiento: 46 cm
Ancho asiento con brazos: 56 cm
Profundidad asiento: 43 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 8 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,46 m3



SP 40R

Sillón confidente con respaldo corto.
Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior en el asiento de PVC negro.
Apoya brazos de PVC negro.
Acolchado de asiento en poliuretano de alta densidad 30 kg/m3.
Respaldo de malla en varios colores sobre marco de PVC negro.
Color malla de respaldo: Naranja, negro, blanco, azul, verde, rojo o gris.
Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de Ø 25x2 mm.
Acabado de estructura cromado.
Apilables máximo 4 unidades.

medidas

Altura total: 84 cm
Altura asiento: 47 cm
Interior asiento: 46 cm
Ancho asiento con brazos: 56 cm
Profundidad asiento: 43 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 8 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,46 m3



SP 40A

Sillón confidente con respaldo alto.
Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
Apoya brazos de PVC negro.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de Ø 25x2 mm.
Acabado de estructura cromado.
Apilables máximo 4 unidades.

medidas

Altura total: 93 cm
Altura asiento: 47 cm
Interior asiento: 46 cm
Ancho asiento con brazos: 56 cm
Profundidad asiento: 43 cm

Metraje tapizado: 1,2 mts.
Peso unidad: 9 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,46 m3

OPCIONES / Modelos SP 40R y SP 45R

Color malla de respaldo:
Naranja, negro, blanco, azul, verde, rojo o gris.

Color de malla



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SP 45, SP 45R Y SP 45A



SP 45

Sillón confidente con respaldo corto.
Apoya brazos de PVC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC.
Estructura patín en tubo de acero redondo de Ø 25x2 mm.
Acabado de estructura cromado.
Apilables máximo 4 unidades.

medidas

Altura total: 84 cm
Altura asiento: 47 cm
Interior de asiento: 46 cm
Ancho asiento con brazos: 56 cm
Profundidad asiento: 43 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 8 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,46 m3



SP 45R

Sillón confidente con respaldo corto.
Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior en el asiento de PVC negro.
Apoya brazos de PVC negro.
Acolchado de asiento en poliuretano de alta densidad 30 kg/m3.
Carcasa exterior en asiento de PVC negro.
Respaldo de malla en varios colores sobre marco de PVC negro.
Color malla de respaldo: Naranja, negro, blanco, azul, verde, rojo o gris.
Estructura patín en tubo de acero redondo de Ø 25x2 mm.
Acabado de estructura cromado.
Apilables máximo 4 unidades.

medidas

Altura total: 84 cm
Altura asiento: 47 cm
Interior de asiento: 46 cm
Ancho asiento con brazos: 56 cm
Profundidad asiento: 43 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 8 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,46 m3



SP 45A

Sillón confidente con respaldo alto.
Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
Apoya brazos de PVC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC.
Estructura patín en tubo de acero redondo de Ø 25x2 mm.
Acabado de estructura cromado.
Apilables máximo 4 unidades.

medidas

Altura total: 93 cm
Altura asiento: 47 cm
Interior de asiento: 46 cm
Ancho asiento con brazos: 56 cm
Profundidad asiento: 43 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 9 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,46 m3

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores



SB 40



SBP 40



SBM 40

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BASIC 105 / COLOR POLIPROPILENO COLOR ROJO / COLOR HAYA NATURAL

SB serie



SBM 40P





SBM 40

Modelo de la fotografía COLOR HAYA NATURAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SB 40, SBP 40



SB 40

Silla fija sin brazos.
Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
Acolchado en poliuretado de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura 4 patas en tubo de acero rectangular 25x15x1,5 mm.
Acabado de estructura cromado.
Apilables máximo 5 unidades.

medidas
Altura total: 82 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho asiento: 44 cm
Profundidad asiento: 48 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 6 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,46 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



SBP 40

Silla fija sin brazos.
Asiento y respaldo anatómicos en polipropileno de varios colores.
Estructura 4 patas en tubo de acero rectangular 25x15x1,5 mm.
Acabado de estructura cromado.
Apilables máximo 8 unidades.

medidas
Altura total: 82 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho asiento: 44 cm
Profundidad asiento: 48 cm

Peso unidad: 7 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,46 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos SB 40, SBP 40

Juego de brazos de PVC negro SB.
Pieza de unión en nylon negro para SB. (2 piezas)
Rejilla porta-documentos acabado epoxi negro.
Brazo con pala de escritura negra con mecanismo abatible cuadrada o rectangular.
Brazo con pala de escritura negra con mecanismo anti-pánico.
Brazo con pala de escritura en madera de haya acabado natural con mecanismo abatible de aluminio.

Colores de asiento y respaldo:
Azul RAL5002 / Beige / Gris RAL7040 / naranja / negro / rojo.



ACABADO TAPIZADA



ACABADO POLIPROPILENO



ACABADO MADERA DE HAYA CONTRACHAPADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SBM 40



SBM 40
Silla fija sin brazos.
Asiento y respaldo anatómicos en madera de haya contrachapada de 10 mm., acabado natural con certificado PEFC.
Estructura 4 patas en tubo de acero rectangular 25x15x1,5 mm.
Acabado de estructura cromado.
Apilables máximo 6 unidades.

medidas
Altura total: 82 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho asiento: 44 cm
Profundidad asiento: 48 cm

Peso unidad: 9 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,46 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS







OPCIONES / Modelos SBM 40
Juego de brazos de PVC negro SB.
Pieza de unión en nylon negro para SB. (2 piezas)
Rejilla porta-documentos acabado epoxi negro.
Brazo con pala de escritura negra con mecanismo abatible cuadrada o rectangular.
Brazo con pala de escritura negra con mecanismo anti-pánico.
Brazo con pala de escritura en madera de haya acabado natural con mecanismo abatible de aluminio.



Opción
Juego de brazos de PVC negro SB.



Opción
Pala de escritura cuadrada
con mecanismo abatible



Opción
Pala de escritura rectangular
con mecanismo abatible



Opción
Pala de escritura negra
con mecanismo anti-pánico



Opción
Pala de escritura madera
con mecanismo abatible



XL 40



XL 45



XL 40

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / ● COLOR GOYA G800 / ● COLOR COLOR GOYA G452 / ● COLOR RESPALDO HAYA NATURAL

XL serie



XL 40

Modelo de la fotografía COLOR HAYA NATURAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR XL 40 Y XL 45



XL 40

Silla fija sin brazos.
Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro en el asiento.
Asiento interior en madera de haya contrachapada con certificado PEFC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad, 30 kg/m3.
Respaldo de PVC negro.
Estructura 4 patas en tubo de acero oval 20x15x1,5 mm.
Apilables en vertical, y horizontalmente con asiento abatible.

medidas

Altura total: 83 cm
Altura asiento: 48 cm
Ancho asiento: 46 cm
Profundidad asiento: 45 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 7 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,46 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



XL 45

Silla fija con brazos.
Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro en el asiento.
Apoyo de brazos en PVC negro.
Asiento interior en madera de haya contrachapada con certificado PEFC.
Acolchado en poliuretano de alta densidad, 30 kg/m3.
Respaldo de PVC negro.
Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero oval 20x15x1,5 mm.
Apilables en vertical, y horizontalmente con asiento abatible.

medidas

Altura total: 83 cm
Altura asiento: 48 cm
Interior asiento: 46 cm
Ancho asiento con brazos: 69 cm
Profundidad asiento: 45 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 8 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,46 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores



OPCIONES / Modelos XL 40 y XL 45

Acabado de estructura en epoxi negro o gris aluminio.
Acabado de estructura cromado.
Asiento con mecanismo abatible.
Respaldo en madera de haya de 10 mm., acabado natural con certificado PFEC.
Asiento y respaldo en madera de haya de 10 mm., acabado natural con certificado PFEC.
Panel de respaldo tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, 25kg/m3.
Pieza de unión simple.(2)
Pieza de unión para estructura con brazos.(2).
Adhesivo numérico de fila y asiento.



FORMATO 40P: ESTRUCTURA CON BRAZO Y PALA DE ESCRITURA
Estructura con brazo y pala de escritura negra con mecanismo abatible cuadrada o rectangular.
Estructura con brazo y pala de escritura negra con mecanismo antipánico.
Estructura con brazo y pala de escritura en madera de haya acabado natural con mecanismo abatible de aluminio.



FORMATO 45P: ESTRUCTURA CON BRAZOS Y PALA DE ESCRITURA
Estructura con brazos y pala de escritura con mecanismo abatible.
Estructura con brazos y pala de escritura con mecanismo antipánico.
Estructura con brazos y pala de escritura en madera de haya acabado natural con mecanismo abatible de aluminio.
Rejilla porta-documentos acabado epoxi negro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR XL 40 Y XL 45



RESPALDO PVC NEGRO



RESPALDO TAPIZADOS



RESPALDO MADERA DE HAYA NATURAL



ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA DE HAYA NATURAL





Opción / Formato 45P
Rejilla porta-documentos acabado epoxi negro.

estructura

Estándar
Acabado de base negro.

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.



Opción
Adhesivo numérico de fila y asiento.



Opción
Pieza de unión simple.

ASIENTO ABATIBLE









SC 45



SC 45P



Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BASIC 089

SC serie



SC 25



Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / ● COLOR BALI E300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SC 45 Y SC 45P



SC 45

Silla fija con brazos.
Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro en el respaldo.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero oval de 30x15x1,5 mm.
Apilables máximo 4 unidades.

medidas
Altura total: 82 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho asiento: 44 cm
Ancho asiento con brazos: 54 cm
Profundidad asiento: 44 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 6 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,46 m3



SC 45P

Silla fija con brazos y pala de escritura.
Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro en el respaldo.
Pala de escritura negra con mecanismo abatible cuadrada o rectangular.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero oval de 30x15x1,5 mm.
Apilables máximo 4 unidades.

medidas
Altura total: 82 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho asiento: 44 cm
Ancho asiento con brazos: 54 cm
Profundidad asiento: 44 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 6 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,46 m3

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos SC 45 Y SC 45P

Acabado de estructura en epoxi negro o gris aluminio.
Acabado de estructura cromado.
Pala de escritura negra con mecanismo anti-pánico.
Pala de escritura en madera de haya acabado natural con mecanismo abatible de aluminio.
Pieza de unión 15x30 en nylon negro para pata delantera.
Pieza de unión extensible 30x15 en nylon negro para pata trasera. (2)
Rejilla porta-documentos acabado epoxi negro.
Carcasa exterior de respaldo tapizada GRUPO 1.
Juego de topes antideslizantes de nylon negro.



Opción
Pala de escritura cuadrada
con mecanismo abatible



Opción
Pala de escritura rectangular
con mecanismo abatible



Opción
Pala de escritura negra
con mecanismo anti-pánico



Opción
Pala de escritura madera
con mecanismo abatible

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SC 25



SC 25

Silla giratoria con brazos.
Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro en el respaldo.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura de asiento en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
Regulación de altura mediante columna neumática activada mediante palanca.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 50 mm.

medidas

Altura total: 80/93 cm
Altura asiento: 45/58 cm
Ancho asiento: 44 cm
Ancho asiento con brazos: 54 cm
Profundidad asiento: 44 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 11 kg
Caja: 2 unidades
Volumen: 0,27 m3

OPCIONES / Modelo SC 25

Acabado de estructura en epoxi negro o gris aluminio.
Acabado de estructura cromado.
Carcasa exterior de respaldo tapizada GRUPO 1.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.
Juego de topes antideslizantes de nylon negro.

estructura

Estándar
Acabado de base negro.

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SRF 40 Y SRP 40



SRF 40

Silla fija sin brazos.
Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
Apilables máximo 6 unidades.

medidas
Altura total: 82 cm
Altura asiento: 49 cm
Ancho asiento: 46 cm
Profundidad asiento: 42 cm

Metraje tapizado: 0,5 mts.
Peso unidad: 5 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



SRP 40

Silla fija sin brazos.
Asiento y respaldo(perforado) anatómicos de PVC negro.
Asiento con panel tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, 20 kg/m3.
Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
Apilables máximo 8 unidades.

medidas
Altura total: 80 cm
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 46 cm
Profundidad asiento: 40 cm

Peso unidad: 6 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos SRF 40 y SRP 40

Acabado de estructura en epoxi negro o epoxi gris aluminio.
Acabado de estructuras cromado.
Pareja de brazos en poliuretano negro.
Carcasa exteriores de asiento y respaldo en gris. (Modelo SRF)
Pieza de unión 15x30 en nylon negro.
Pieza de unión extensible(2) 30x15 en nylon negro.
Rejilla porta-documentos acabado epoxi negro.

estructura
Estándar Acabado de base negro.
Opción Acabado de base en gris.
Opción Acabado de base cromado.



FORMATO 65:
Con brazo metálico
y pala fija ó abatible de madera



FORMATO 40P:
Con brazo y pala de escritura



FORMATO 20: GIRATORIA
Estructura giratoria



FORMATO 55:
Estructura con brazos metálicos

SR serie



SRF 40



SRP 40

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / COLOR BALI E300 / COLOR ARAN D229



SRPP 40



SRN 40

Tapizado de modelo de la fotografía ● COLOR Polipropileno NEGRO / GRUPO 1 ● COLOR ROY CHOCOLATE / ● MALLA NARANJA

SR serie



SRM 40



SRM 55



Modelo de la fotografía / MADERA DE HAYA NATURAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SRPP 40 Y SRN 40



SRPP 40

Silla fija sin brazos.
Asiento y respaldo anatómicos de PVC en varios colores.
Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
Apilables máximo 8 unidades.

medidas
Altura total: 82 cm
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 46 cm
Profundidad asiento: 40 cm

Peso unidad: 6 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



SRN 40

Silla fija sin brazos.
Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro en el asiento.
Acolchado de asiento en poliuretano de alta densidad, 30 kg/m3.
Respaldo de malla en varios colores.
Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
Apilables máximo 8 unidades.

medidas
Altura total: 82 cm
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 46 cm
Profundidad asiento: 40 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 5 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo SRPP 40 y SRN 40

Acabado de estructura en epoxi negro o epoxi gris aluminio.
Acabado de estructuras cromado.
Color malla de respaldo: Naranja, negro, blanco, azul, verde, rojo o gris.
Pareja de brazos en poliuretano negro.
Pieza de unión 15x30 en nylon negro.
Pieza de unión extensible(2) 30x15 en nylon negro.
Rejilla porta-documentos acabado epoxi negro.

Colores asiento+respaldo de PVC: OTRO COLORES CONSULTAR
Azul RAL5002 / Naranja RAL2003 / Negro / Rojo RAL3002/ Verde RAL5021



Opción
Pareja de brazos en poliuretano negro.

Color de malla





FORMATO 65:
Con brazo metálico y pala fija ó abatible de madera melaminada.



FORMATO 40P:
Con brazo y pala de escritura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SRM 40



SRM 40
Silla fijas sin brazos.
Asiento y respaldo anatómicos en madera haya contrachapada y moldeada de 10 mm, con certificado PEFC.
Acabado de madera en color haya natural.
Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
Apilables máximo 8 unidades.

medidas
Altura total: 80 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho asiento: 46 cm
Profundidad asiento: 40 cm

Peso unidad: 7 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



Opción
Pala de escritura cuadrada
con mecanismo abatible



Opción
Pala de escritura rectangular
con mecanismo abatible



Opción
Pala de escritura negra
con mecanismo anti-pánico



Opción
Pala de escritura madera
con mecanismo abatible

OPCIONES / Modelo SRM 40

Acabado de estructura en epoxi negro o epoxi gris aluminio.
Acabado de estructuras cromado.
Pareja de brazos en poliuretano negro.
Pieza de unión 15x30 en nylon negro.
Pieza de unión extensible(2) 30x15 en nylon negro.
Rejilla porta-documentos acabado epoxi negro.

Colores asiento+respaldo de madera:
Haya natural / Nogal / Caoba / otros colores consultar.

estructura

Estándar
Acabado de base negro.

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.



FORMATO 20: GIRATORIA
Estructura giratoria.



FORMATO 55:
Estructura con brazos metálicos.

Ver formato en pag. 164

FORMATOS DE MODELOS SRF, SRP, SRPP, SRN Y SRM



FORMATO 20:
GIRATORIA
Estructura giratoria en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
Regulación de altura mediante columna neumática activada mediante palanca.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 50 mm, o juego de topes antideslizantes de nylon negro.



FORMATO 40P:
CON BRAZO Y PALA DE ESCRITURA
Brazo con pala de escritura negra con mecanismo abatible cuadrada o rectangular.
Brazo con pala de escritura negra con mecanismo anti-pánico.
Brazo con pala de escritura en madera de haya acabado natural con mecanismo abatible de aluminio.



FORMATO 55:
ESTRUCTURA CON BRAZOS
Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.



FORMATO 65:
ESTRUCTURA CON BRAZO METÁLICO
Y PALA FIJA Ó ABATIBLE DE MADERA
Estructura 4 patas con brazo para pala en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
Pala de madera melaminada grande.



estructura

Estándar
Acabado de base negro.

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.







LGP 40



LGT 20

Modelo de la fotografía ● COLOR Polipropileno AZUL / ● COLOR Polipropileno BLANCO / GRUPO 1 ● COLOR ARAN D229

LG serie



LGM 20



LGT 40



LGP 45

Modelo de la fotografía COLOR Polipropileno GRIS / GRUPO 1 COLOR BASIC 422 / COLOR GOYA G800 / MALLA NEGRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR LGP 40 Y LGM 40



LGP 40

Silla fija sin brazos.
Asiento y respaldo anatómicos.
Asiento en polipropileno con carcasa exterior y respaldo perforado en de varios colores.
Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 25x1,5 mm.
Apilables máximo 6 unidades.

medidas

Altura total: 79 cm
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 46 cm
Profundidad asiento: 43 cm

Peso unidad: 5 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



LGM 40

Silla fija sin brazos.
Asiento y respaldo anatómicos.
Asiento en polipropileno con carcasa exterior y respaldo de malla en varios colores.
Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 25x1,5 mm.
Apilables máximo 6 unidades.

medidas

Altura total: 79 cm
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 46 cm
Profundidad asiento: 43 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 5 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS

Tapizados


G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos LGP 40 y LGM 40

Acabado de estructuras en epoxi negro o epoxi gris aluminio.
Acabado de estructura cromado.
Pareja de brazos en varios colores.
Panel asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, 25 kg/m3.
Gancho de unión cromado.
Color malla de respaldo: Naranja, negro, blanco, azul, verde, rojo o gris.

Color asientos, respaldos y brazos:
Azul RAL5014 / Gris RAL7040 / Blanco RAL9003 / Negro



Opción
Pareja de brazos en varios colores





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR LGT 40



LGT 40

Silla fija sin brazos.
Asiento y respaldo anatómicos.
Asiento y respaldo acolchados en poliuretano de alta densidad, 20 kg/m3.
Asiento y respaldo con carcasa exterior en varios colores.
Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 25x1,5 mm.
Apilables máximo 6 unidades.

medidas

Altura total: 79 cm
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 46 cm
Profundidad asiento: 43 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 5 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



Opción
Pala de escritura cuadrada
con mecanismo abatible



Opción
Pala de escritura rectangular
con mecanismo abatible



Opción
Pala de escritura negra
con mecanismo anti-pánico



Opción
Pala de escritura madera
con mecanismo abatible


OPCIONES / Modelo LGT 40

Acabado de estructuras en epoxi negro o epoxi gris aluminio.
Acabado de estructura cromado.
Gancho de unión cromado.

Color asientos, respaldos y brazos:

Azul RAL5014 / Gris RAL7040 / Blanco RAL9003 / Negro

Color de malla



estructura

Estándar
Acabado de base negro.

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.





Ver formato en pag. 170

FORMATOS MODELOS LGP, LGM, Y LGT



FORMATO 20:
GIRATORIA
Estructura giratoria en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
Regulación de altura mediante columna neumática activada mediante palanca.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 50 mm, o juego de topes antideslizantes de nylon negro.



FORMATO 40P:
CON BRAZO Y PALA DE ESCRITURA
Brazo con pala de escritura negra con mecanismo abatible cuadrada o rectangular.
Brazo con pala de escritura negra con mecanismo anti-pánico .
Brazo con pala de escritura en madera de haya acabado natural con mecanismo abatible de aluminio.



FORMATO 45:
ESTRUCTURA PATÍN
Estructura patín en tubo de acero redondo 25x2 mm.
Apilables máximo 6 unidades.

Color de malla





estructura

Estándar
Acabado de base negro.

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.



K3 serie



K3P 40





Modelo de la fotografía COLOR POLIPROPILENO GRIS / COLOR POLIPROPILENO ROJO / COLOR POLIPROPILENO AZUL

K3 serie



K3M 40



K3P 20



K3T 40

Modelo de la fotografía ● COLOR MADERA HAYA NATURAL / ● COLOR POLIPROPILENO NEGRO / GRUPO 1 / ● COLOR BALI E300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR K3P 40 Y K3T 40



K3P 40

Silla fija sin brazos.
Asiento y respaldo perforado anatómicos de polipropileno reciclable en varios colores.
Estructura 4 patas en tubo de acero rectangular 20x5x1,5 mm.
Apilables.

medidas
Altura total: 80 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho asiento: 46 cm
Profundidad asiento: 41 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 5 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



K3T 40

Silla fija sin brazos.
Asiento y respaldo perforado anatómicos de polipropileno reciclable en varios colores.
Panel asiento y respaldo acolchado en poliuretano de alta densidad, 20 kg/m3.
Estructura 4 patas en tubo de acero rectangular 20x5x1,5 mm.
Apilables.

medidas
Altura total: 80 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho asiento: 46 cm
Profundidad asiento: 41 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 5 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos K3P 40 y K3T 40

Acabado de estructura en epoxi negro o epoxi gris aluminio.
Acabado de estructura cromado.
Pareja de brazos modelo K3 en color: Negro o gris.
Gancho de unión cromado.

Color asiento y respaldo polipropileno:
Negro / gris / blanco / azul / rojo.





Opción
Pareja de brazos modelo K3
en color: Negro o gris.



Opción
Gancho de unión cromado.



FORMATO 20: GIRATORIA

Ver formato en pag. 176

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR K3M 40



K3M 40
Silla fija sin brazos.
Asiento y respaldo anatómicos en madera haya contrachapada y moldeada de 10 mm., con certificado PEFC.
Acabado de madera color haya natural.
Estructura 4 patas en tubo de acero rectangular 20x5x1,5 mm.
Apilables.

medidas
Altura total: 80 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho asiento: 46 cm
Profundidad asiento: 41 cm

Peso unidad: 7 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



Opción
Pala de escritura cuadrada
con mecanismo abatible



Opción
Pala de escritura rectangular
con mecanismo abatible



Opción
Pala de escritura negra
con mecanismo anti-pánico



Opción
Pala de escritura madera
con mecanismo abatible

OPCIONES / Modelo K3M 40
Acabado de estructura en epoxi negro o epoxi gris aluminio.
Acabado de estructura cromado.
Pareja de brazos en color: Negro o gris.
Gancho de unión cromado.

estructura

Estándar
Acabado de base negro.

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.



FORMATO 40P: CON BRAZO Y PALA DE ESCRITURA ANTI-PÁNICO

FORMATOS DE MODELOS K3P, K3T Y K3M



FORMATO 20: GIRATORIA

Estructura giratoria en tubo de acero rectangular 20x5x1,5 mm.
Regulación de altura mediante columna neumática activada mediante palanca.
Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 50 mm, o juego de topes antideslizantes de nylon negro.



FORMATO 40P: CON BRAZO Y PALA DE ESCRITURA

Brazo con pala de escritura negra con mecanismo abatible cuadrada o rectangular.
Brazo con pala de escritura negra con mecanismo antipánico.
Brazo con pala de escritura en madera de haya acabado natural
con mecanismo abatible de aluminio.





Opción
Pareja de brazos modelo K3
en color: Negro o gris.







05 MONOCASCO POLIPROPILENO

ÍNDICE

ST 104 **180**

FORMATOS ST 104

ST 106

ST 100

ST 504 **181**

FORMATOS ST 504

ST 506

ST 500

ST 504B

ST 504BP

ST 204 **186**

FORMATOS ST 204

ST 200

ST 206

ST 404 **187**

FORMATOS ST 406

ST 406

ST 400

ST 404B

ST 406B

ST 50 **190**

FORMATOS T 50

ST 55

ST 50P

ST 50PG

ST 50A **191**

FORMATOS ST50A

ST 55A

ST 50AP

ST 50APG

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores



05 MONOCASCO POLIPROPILENO

ST 104 serie



ST 106



ST 104



ST 100

Modelo de la fotografía ● COLOR BASIC A009 / **C**arcasas POLIPROPILENO: ◯ COLOR BLANCO / ● COLOR ROJO/ ● COLOR NARANJA

ST 504 serie



ST 506



ST 500



ST 504



ST 504B

Modelo de la fotografía Carcasas POLIPROPILENO: COLOR VIOLETA / COLOR AZUL / COLOR NARANJA / COLOR AMARILLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST 104



ST 104
Silla fija 4 patas sin brazos.
Carcasa monocasco con respaldo perforado de PVC en varios colores.
Estructura 4 patas en tubo de acero de Ø 19x1,5 mm.
Acabado de estructura en cromo.
Apilables a máxima altura posible.

medidas
Altura total: 79 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho asiento: 45 cm
Fondo asiento: 44 cm

Peso unidad: 6,5 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



Opción
Ganchos de unión cromados.



Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo ST 104
Pareja de brazos cromados.
Gancho de unión cromado.
Panel de asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, 25 kg/m3.
Brazo derecho cromado con pala de escritura abatible en termopolipropileno negro.
Brazo izquierdo cromado con pala de escritura abatible en termolástico negro.

Colores de carcasa
Verde Pantone 7495EC / Azul RAL5003 / Rojo RAL3000 / Naranja RAL2003 / Arena RAL1019
Blanco / Negro / Gris



Opción
Pareja de brazos cromados.



FORMATO 100:
GIRATORIA



FORMATO 106:
CON ESTRUCTURA DE PATÍN
.

Ver formato en pag. 184

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST 504



ST 504
Silla fija.
Carcasa monocasco de polipropileno de varios colores.
Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero de Ø 20x1,5 mm.
Acabado de estructura en cromo.
Apilables.

medidas
Altura total: 82 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho asiento: 53 cm
Fondo asiento: 42 cm

Peso unidad: 5 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,42 m3





Opción
Pala de escritura cuadrada
con mecanismo abatible



Opción
Pala de escritura rectangular
con mecanismo abatible



Opción
Pala de escritura negra
con mecanismo anti-pánico

OPCIONES / Modelo ST 504

Colores de carcasa

Amarillo RAL1016 / Azul RAL5002 / Blanco 218 / Naranja 2003
Negro / Rojo RAL527 / Verde 736 / Violeta 145



FORMATO 506:
CON ESTRUCTURA DE PATÍN



FORMATO 504B:
CON ESTRUCTURA CON BRAZOS



FORMADO 504BP:
CON ESTRUCTURA CON BRAZOS Y PALA



FORMATO 500:
GIRATORIA

Ver formato en pag. 184

05 MONOCASCO POLIPROPILENO

FORMATOS DE MODELOS ST 104 Y ST 504



FORMATO 106: CON ESTRUCTURA DE PATÍN
Estructura patín en varilla de acero cromado de Ø 11mm.
Apilable.



FORMATO 100: GIRATORIA
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 50 mm., o juego de topes(5) anti-deslizantes de nylon negro.



FORMATO 506: CON ESTRUCTURA DE PATÍN
Estructura patín en varilla de acero cromado de Ø 11mm.
Acabado de estructura en cromo.
Apilable.



FORMATO 500: GIRATORIA
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 50 mm., o juego de topes(5) antideslizantes de nylon negro.



FORMATO 504B: CON ESTRUCTURA CON BRAZOS
Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero cromado de Ø 20x1,5 mm.



FORMADO 504BP: CON ESTRUCTURA CON BRAZOS Y PALA DE ESCRITURA
Con pala de escritura con mecanismo abatible en termopolipropileno negro cuadrada o rectangular.
Con pala de escritura con mecanismo abatible anti-pánico en termopolipropileno negro.



ST 204 serie



ST 206



ST 204



ST 200

Modelo de la fotografía / COLOR POLIPROPILENO ROJO / COLOR POLIPROPILENO VERDE

ST 404 serie



ST 406



ST 404



Modelo de la fotografía / COLOR POLIPROPILENO LIMÓN / COLOR POLIPROPILENO VIOLETA / COLOR POLIPROPILENO VERDE

05 MONOCASCO POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST 204



ST 204
Silla fija.
Carcasa monocasco de polipropileno de varios colores.
Estructura 4 patas en tubo de acero de Ø 20x1,5 mm.
Acabado de estructura en cromo.
Apilable.

medidas
Altura total: 82 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho asiento: 44 cm
Fondo asiento: 42 cm

Peso unidad: 4 kg
Caja: 4 unidades
Volumen: 0,42 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



FORMATO 200: GIRATORIA
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 50 mm., o juego de topes(5) antideslizantes de nylon negro.

MODELO CON CERTIFICADO CATAS



FORMATO 206: CON ESTRUCTURA DE PATÍN
Estructura patín en varilla de acero cromado de Ø 11mm.
Pieza de unión en nylon blanco.
Apilable.

MODELO CON CERTIFICADO CATAS

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo ST 204

Colores de carcasa:

Azul RAL5002 / Blanco 218 / Gris RAL7035 / Naranja RAL2003
Negro / Rojo RAL527 / Verde RAL736 / Violeta RAL145

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST 404



ST 404
Silla fija sin brazos.
Carcasa monocasco de polipropileno varios colores.
Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de Ø 20x1,5 mm.
Acabado de estructura cromado.
Apilable.

medidas
Altura total: 78 cm
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 45 cm
Profundidad asiento: 39 cm

Peso unidad: 3 kg
Caja: 4 unidades
Volumen: 0,42 m3



FORMATO 406: CON ESTRUCTURA PATÍN
Estructura patín en varilla de acero cromado de Ø 11mm.
Pieza de unión en nylon blanco.
Apilable.



FORMATO 400: GIRATORIA
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 50 mm., o juego de topes(5) antideslizantes de nylon negro.





FORMATOS 404B Y 406B: CON ESTRUCTURA CON BRAZOS (4 PATAS O PATÍN)
Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero cromado de Ø 20x1,5mm.
Estructura patín con brazos en varilla de acero cromado de Ø 11mm.



OPCIONES / Modelo ST 404

Panel asiento tapizado G1 acolchado en poliuretano de alta densidad, 20 kg/m3.
Ganchos de unión cromados.

Colores de carcasa:

Gris RAL7003 / Blanco RAL1013 / Limón RAL1012 / Marrón RAL8022
Violeta 145 / Azul RAL5002 / Naranja RAL2009 / Verde 736.

ST 50 serie



ST 55



ST 50



ST 50P

Modelos de la fotografía / COLOR POLIPROPILENO ROJO / COLOR POLIPROPILENO NEGRO / COLOR POLIPROPILENO AZUL

ST 50A serie





ST 50A



Modelos de la fotografía / COLOR POLIPROPILENO AZUL / COLOR POLIPROPILENO VIOLETA / COLOR POLIPROPILENO VERDE

05 MONOCASCO POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST 50



ST 50
Silla fija sin brazos.
Carcasa monocasco de polipropileno varios colores.
Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de Ø 20x1,5 mm.
Acabado de estructura en epoxi negro o epoxi gris/aluminio.
Apilable.

medidas
Altura total: 77 cm
Altura asiento: 43 cm
Ancho asiento: 43 cm
Profundidad asiento: 39 cm

Metraje tapizado: 0,8 mts.
Peso unidad: 5 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,42 m3



FORMATO 55: CON BRAZOS
Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero redondo de Ø 20x1,5 mm.
Apilable.



FORMATO 50P: CON BRAZO Y PALA DE ESCRITURA
Estructura 4 patas con brazo para pala en tubo de acero redondo de Ø 20x1,5 mm.
Con pala de escritura con mecanismo abatible en termopolipropileno negro cuadrada o rectangular.
Con pala de escritura con mecanismo abatible anti-pánico en termopolipropileno negro.
Apilable.



FORMATO 50PG: CON BRAZO Y PALA FIJA Ó ABATIBLE DE MADERA
Estructura 4 patas con brazo para pala en tubo de acero redondo de Ø 20x1,5 mm.
Pala de escritura en madera melaminada grande.
Apilable.

OPCIONES / Modelo ST 50

Para otros colores consultar: cantidad mínima y plazo de entrega.
Acabado de estructura cromado.
Colores de carcasa:
Azul RAL5009 / Gris RAL7040 / Verde RAL6032 / Rojo RAL3002 / Marrón RAL8019
Beige RAL1001 / Blanco / Negro RAL9005
Otros colores consultar



Opción
Pala de escritura cuadrada
con mecanismo abatible



Opción
Pala de escritura rectangular
con mecanismo abatible



Opción
Pala de escritura negra
con mecanismo anti-pánico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST 50A



ST 50A
Silla fija sin brazos.
Carcasa monocasco de polipropileno varios colores.
Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de Ø 20x1,5 mm.
Acabado de estructura en epoxi negro o epoxi gris/aluminio.
Apilable.

medidas
Altura total: 77 cm
Altura asiento: 43 cm
Ancho asiento: 43 cm
Profundidad asiento: 39 cm

Peso unidad: 3 kg
Caja: 4 unidades
Volumen: 0,42 m3



FORMATO 55A: CON BRAZOS
Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero redondo de Ø 20x1,5 mm.
Apilable.



FORMATO 50AP: CON BRAZO Y PALA DE ESCRITURA
Estructura 4 patas con brazo para pala en tubo de acero redondo de Ø 20x1,5 mm.
Con pala de escritura con mecanismo abatible en termopolipropileno negro cuadrada o rectangular
Con pala de escritura con mecanismo abatible anti-pánico en termopolipropileno negro.
Apilable.



FORMATO 50APG: CON BRAZO Y PALA FIJA Ó ABATIBLE DE MADERA
Estructura 4 patas con brazo para pala en tubo de acero redondo de Ø 20x1,5 mm.
Pala de escritura en madera melaminada grande.
Apilable.

OPCIONES / Modelo ST 50A

Acabado de estructura cromado.
Colores de carcasa:
Azul Cielo Pantone 283C / Violeta 145 / Rojo 527 / Verde 736 / Negro



Opción
Pala de escritura cuadrada
con mecanismo abatible



Opción
Pala de escritura rectangular
con mecanismo abatible



Opción
Pala de escritura negra
con mecanismo anti-pánico



06 PLEGABLES

ÍNDICE

PL 10	196
PL 20	197



06 PLEGABLES

PL 10 serie





PL 20 serie





Modelos de la fotografía / ● COLOR POLIPROPILENO AZUL / ○ COLOR POLIPROPILENO BLANCO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR PL 10 y PL 20



PL 10

Silla plegable.
Asiento y respaldo en metacrilato transparente.
Estructura en tubo de acero oval de 20x10x1,5 mm.
Acabado de estructura en cromado.

medidas
Altura total abierta: 77 cm
Altura plegada: 93 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho asiento: 42 cm
Profundidad asiento: 41 cm

Peso unidad: 4,7 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,05 m3



PL 20

Silla plegable.
Asiento y respaldo en polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
Estructura en tubo de acero elíptico de 30x15x1,5 mm.
Acabado de estructura en cromado o epoxi gris.
Colores de asiento y respaldo:
Negro, burdeos gris, azul y blanco.

medidas
Altura total abierta: 75 cm
Altura plegada: 85 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho asiento: 40 cm
Profundidad asiento: 44 cm

Peso unidad: 4,3 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,05 m3

MODELO CON CERTIFICADO CATAS

OPCIONES / Modelo PL 20

Colores de asiento y respaldo:

● Negro / ● Burdeos / ● Gris / ● Azul / ○ Blanco







07 MONOCASCO HAYA

ÍNDICE

CDA	202
JAC	202
MBA	203



07 MONOCASCO HAYA

CDA / JAC serie



CDA 40



CDA 20



JAC 20

Modelos de la fotografía COLOR MADERA HAYA NATURAL

MBA serie



MBA 20



MBA 40

Modelos de la fotografía COLOR MADERA HAYA NATURAL

07 MONOCASCO HAYA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR CDA 40, JAC 40 Y MBA 40



CDA 40

Silla fija.
Carcasa monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada de 10 mm., con certificado PEFC.
Estructura 4 patas en tubo de acero 20x1,5 mm.
Acabado de madera color haya natural.
Apilables máximo 6 unidades.

medidas

Altura total: 84 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho asiento: 39 cm
Profundidad asiento: 40 cm

Peso unidad: 4,7 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,42 m3



JAC 40

Silla fija.
Carcasa monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada de 10 mm., con certificado PEFC.
Estructura 4 patas en tubo de acero 20x1,5 mm.
Acabado de madera color haya natural.
Apilables máximo 6 unidades.

medidas

Altura total: 85 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho asiento: 43 cm
Profundidad asiento: 40 cm

Peso unidad: 4,7 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,42 m3



MBA 40

Silla fija.
Carcasa monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada de 10 mm., con certificado PEFC.
Estructura 4 patas en tubo de acero 20x1,5 mm.
Acabado de madera color haya haya natural.
Apilables máximo 6 unidades.

medidas

Altura total: 91 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho asiento: 43 cm
Profundidad asiento: 40 cm

Peso unidad: 4,7 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,42 m3

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos JAC 40, CDA 40 y MBA 40

Acabado de estructura en epoxi-negro o epoxi-gris/aluminio.
Acabado de estructura en cromado.
Acabado de estructura epoxi otro color.

Para modelos CDA 40 y MBA 40

Panel para asiento tapizado acolchado en poliuretano de alta densidad, 20 kg/m3.
Panel para respaldo tapizado acolchado en poliuretano de alta densidad, 20 kg/m3.

Colores asiento+respaldo de madera:

Haya natural / Nogal / Caoba / otros colores consultar.
Acabado de asientos otros colores (blanco, azul, verde, negro, etc).

estructura

Estándar
Acabado de base negro.

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR CDA 20, JAC 20 Y MBA 20



CDA 20

Silla giratoria.
Carcasa monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada de 10 mm con certificado PEFC.
Acabado de madera color haya natural.
Regulación de altura mediante columna neumática cromada activada mediante palanca.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de 50 mm., de diámetro.

medidas

Altura total: 85/97 cm
Altura asiento: 44/56 cm
Ancho asiento: 39 cm
Profundidad asiento: 40 cm

Peso unidad: 6 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,27 m3



JAC 20

Silla giratoria.
Carcasa monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada de 10 mm con certificado PEFC.
Acabado de madera color haya natural.
Regulación de altura mediante columna neumática cromada activada mediante palanca.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de 50 mm., de diámetro.

medidas

Altura total: 85/97 cm
Altura asiento: 44/56 cm
Ancho asiento: 43 cm
Profundidad asiento: 40 cm

Peso unidad: 6 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,27 m3



MBA 20

Silla giratoria sin brazos.
Carcasa monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada de 10 mm con certificado PEFC.
Acabado de madera color haya natural.
Regulación de altura mediante columna neumática cromada activada mediante palanca.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de 50 mm., de diámetro.

medidas

Altura total: 91/103 cm
Altura asiento: 50/62 cm
Ancho asiento: 43 cm
Profundidad asiento: 40 cm

Peso unidad: 6 kg
Caja: 3 unidades
Volumen: 0,27 m3

OPCIONES / Modelos JAC 20, CDA 20 y MBA 20

Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm.
Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)

Para modelos CDA 20 y MBA 20

Panel para asiento tapizado en G1 acolchado en poliuretano de alta densidad, 20 kg/m3.
Panel para respaldo tapizado en G1 acolchado en poliuretano de alta densidad, 20 kg/m3.

Colores asiento+respaldo de madera:

Haya natural / Nogal / Caoba / otros colores consultar.
Acabado de asientos otros colores (blanco, azul, verde, negro, etc).



Estándar
Base giratoria en poliamida negra.




Opción
Base giratoria de aluminio pulido.



08 BANCADAS

ÍNDICE

B/ALA	208
B/METAL	209
B/XS	212
B/SB	214
B/SBP	214
B/SBM	215
B/SRF	218
B/SRP	218
B/SRPP	219
B/SRM	219
B/LGP	222
B/LGT	223
B/K3P	226
B/K3T	227
B/ST104	230
B/ST404	231
B/ST500	234
B/ST200	235
B/ST50	238
B/ST50A	239
B/CDA	242
B/JAC	242
B/MBA	243



08 BANCADAS

B/ALA serie







Modelos de la fotografía ● COLOR ROJO BURDEOS / ● NEGRO

B/METAL serie



Modelos de la fotografía COLOR GRIS METALIZADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/ALA

B/ALA
Bancada sala de espera con dos brazos
Asientos de chapa de acero perforado.
Brazos en tubo de acero cromado.
Marco lateral en asientos de tubo de acero cromado.
Patas en tubo de acero cromado con niveladores cromados.
Travesaño en tubo rectangular de acero 80x40x2mm.
Acabado de travesaño en epoxi negro.
* La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.

medidas
Altura asiento: 45 cm
Ancho asiento: 54 cm
Profundidad asiento: 44 cm

Altura total: 80 cm
Fondo bancada: 75 cm

ancho de bancada
2P.- 122 cm
3P.- 180 cm
4P.- 240 cm
5P.- 296 cm



OPCIONES / Modelo B/ALA

Mesa de chapa de acero acabado en gris, negro o rojo burdeos. (Sustituye a un asiento)
Acabado de asientos en negro, gris o rojo burdeos.
Panel tapizado para asiento y respaldo.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/METAL

B/METAL
Bancada sala de espera.
Asientos de chapa de acero perforado.
Travesaño en tubo rectangular de acero 80x40x2 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores acabado epoxi gris/aluminio Modelo 90G.
Acabado integral de la bancada en epoxi gris/aluminio.

medidas
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 48 cm
Profundidad asiento: 41 cm

Altura total: 82 cm
Fondo bancada: 60 cm

ancho de bancada
2P.- 123 cm
3P.- 185 cm
4P.- 246 cm
5P.- 295 cm



OPCIONES / Modelo B/METAL

Mesa melaminada 450x450x19 mm.
Juego de brazos(2) para bancada Modelo APOLO.
Acabado integral de bancada en epoxi alumínio metalizado.

Colores mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.
Otros colores de mesa consultar.



Opción
Brazos de PVC negro Modelo APOLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/XS




B/XS
Bancada sala de conferencias y espera, sin brazos.
Acolchado en respaldo de poliuretano inyectado y moldeado de alta densidad, 50 kg/m3., y en asiento de poliuretano de alta densidad, 30 kg/m3.
Carcasa exterior en respaldos y asientos de PVC negro.
Travesaño en tubo rectangular de acero 80x80x3mm.
Acabado travesaño en epoxi negro.
Patas metálicas recubiertas poliuretano inyectado.

medidas
Altura asiento: 45 cm
Ancho asiento: 48 cm
Profundidad asiento: 45 cm

Altura total: 86 cm
Metraje tapizado: 1mts/pl.

ancho de bancada
2P.- 126 cm
3P.- 189 cm
4P.- 252 cm
5P.- 315 cm



Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo B/XS
Brazo tapizado y acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad.
Brazo con pala abatible tapizado y acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad.
Asiento con mecanismo abatible.
Pata con base ovalada acabado epoxi negro para sujeción a suelo (unidad).



B/XS serie





Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO1 ● COLOR BASIC 105



B SB



B SBP

Modelos de la fotografía GRUPO 1 / BASIC 105 / COLOR POLIPROPILENO NARANJA

B/SB serie



B SBM



B SBP

Modelos de la fotografía ● COLOR MADERA HAYA NATURAL / ◯ COLOR POLIPROPILENO BLANCO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/SB

B/SB
Bancada sala de espera.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior de polipropileno negro en respaldos y asientos.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5mm.
Patas en tubo de acero con niveladores Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.

medidas
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 45 cm
Profundidad asiento: 48 cm

Altura total: 78 cm
Metraje tapizado: 0,8mts/pl.

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm



Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo B/SB

Juego de brazos(2) negro Modelo SB.
Juego de brazos(2) para bancada Modelo APOLO.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado Modelo 90C.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro Modelo 200N.
Patas para bancada en tubo de acero acabado epoxi-negro para sujeción a suelo Modelo ANCLA.
Mesa melaminada 450x450x19 mm.

Colores mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.
Otros colores de mesa consultar.



Opción
Brazos de PVC negro Modelo SB



Opción
Brazos de PVC negro Modelo APOLO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/SBP Y B/SBM

B/SBP

Bancada sala de espera.
Asiento y respaldo anatómicos en polipropileno de varios colores.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5mm.
Patas en tubo de acero con niveladores Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.



medidas
Altura asiento: 45 cm
Ancho asiento: 44 cm
Profundidad asiento: 48 cm

Altura total: 80 cm
Fondo bancada: 75 cm

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm

B/SBM

Bancada sala de espera.
Asiento y respaldo madera haya contrachapada y moldeada de 10mm con certificado PEFC.
Acabado de asiento y respaldo en color haya natural.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores, Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.



medidas
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 44 cm
Profundidad asiento: 48 cm

Altura total: 78 cm.

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm

OPCIONES / Modelo B/SBP y B/SBM

Juego de brazos(2) dnegro Modelo SB.
Juego de brazos(2) para bancada Modelo APOLO.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado Modelo 90C.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro Modelo 200N.
Patas para bancada en tubo de acero acabado epoxi-negro para sujeción a suelo Modelo ANCLA.
Mesa melaminada 450x450x19 mm.

Colores mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.
Otros colores de mesa consultar.
Colores de asiento y respaldo B/SBP:
Azul RAL5002 / Beige PPL09 / Gris RAL7040 / Naranja PPL22 / Negro / Rojo PPL42.



Estándar
Patas para bancada en tubo de acero negro Modelo 90N




Opción
Patas para bancada en tubo de acero cromado Modelo 90C



Opción
Patas para bancada en tubo de acero Modelo 200N



Opción
Patas para bancada en tubo de acero para sujeción a suelo Modelo ANCLA



B SRF



B SRP

Tapizado de modelo de la fotografía / ARAN D229

B/SR serie



B SRM




B SRPP

Modelos de la fotografía / MADERA ACABADO HAYA NATURAL./ POLIPROPILENO COLOR AZUL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/SRF Y B/SRP

B/SRF

Bancada sala de conferencias y de espera.
Asiento y respaldo anatómicos.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC negro.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores, Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.



medidas
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 47 cm
Profundidad asiento: 43 cm

Altura total: 78 cm
Metraje tapizado: 0,8mts/pl.

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm

B/SRP

Bancada sala de espera.
Asientos y respaldos anatómicos.
Asientos con panel tapizado y respaldos perforados de PVC negro.
Panel en asientos acolchado en poliuretano de alta densidad 30 kg/m3.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores, Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.



medidas
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 47 cm
Profundidad asiento: 40 cm

Altura total: 78 cm

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelos B/SRF y B/SRP

Juego de brazos(2) en poliuretano negro Modelo SR.
Juego de brazos(2) para bancada Modelo APOLO.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado Modelo 90C.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro Modelo 200N.
Patas para bancada en tubo de acero acabado epoxi-negro para sujeción a suelo.
Mesa melaminada 450x450x19 mm.

Para el modelo B/SRF carcasa exteriores de asiento y respaldo en gris.
Colores mesa: Otros colores de mesa consultar.
Aluminio, haya, negro y blanco.



Opción
Brazos de PVC negro Modelo SR



Opción
Brazos de PVC negro Modelo APOLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/SRPP Y B/SRM

B/SRPP

Bancada sala de espera.
Asientos y respaldos anatómicos.
Asientos y respaldos de PVC de varios colores.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores, Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.



medidas
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 46 cm
Profundidad asiento: 40 cm

Altura total: 78 cm

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm

B/SRM

Bancada sala de conferencias o de espera.
Asientos y respaldos anatómicos en madera de haya contrachapada y moldeada de 10 mm., con certificado PEFC.
Madera barnizada acabado natural.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores, Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.



medidas
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 46 cm
Profundidad asiento: 40 cm

Altura total: 78 cm

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm

OPCIONES / Modelos B/SRPP y B/SRM

Juego de brazos(2) en poliuretano negro modelo SR.
Juego de brazos(2) para bancada Modelo APOLO.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado Modelo 90C.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro Modelo 200N.
Patas para bancada en tubo de acero acabado epoxi-negro para sujeción a suelo Modelo ANCLA.
Mesa melaminada 450x450x19 mm.

Colores mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.
Otros colores de mesa consultar.

Colores de asientos y respaldos B/SRM:
HAYA NATURAL / NOGAL / CAOBA
otros colores consultar.

Colores de asientos y respaldos B/SRPP:
Azul RAL5002 / Naranja RAL2003 / Negro
Rojo RAL3002/ Verde RAL5021



Estándar
Patas para bancada en tubo de acero negro Modelo 90N



Opción
Patas para bancada en tubo de acero cromado Modelo 90C



Opción
Patas para bancada en tubo de acero Modelo 200N



Opción
Patas para bancada en tubo de acero para sujeción a suelo Modelo ANCLA.



B/LGP

Modelo de la fotografía / Asientos y respaldos en polipropileno colores ● negro ● azul ○ blanco.

B/LG serie



B/LGT

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO1 ● COLOR ARAN D229

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/LGP

B/LGP
Bancada sala de espera.
Asientos y respaldos anatómico.
Asientos y respaldos en polipropileno de varios colores.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores, Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.

medidas
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 47 cm
Profundidad asiento: 43 cm

Altura total: 78 cm

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm



OPCIONES / Modelo B/LGP

Juego de brazos(2) Modelo LG
Juego de brazos(2) para bancada Modelo APOLO.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado Modelo 90C.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro Modelo 200N.
Patas para bancada en tubo de acero acabado epoxi-negro para sujeción a suelo.
Mesa melaminada 450x450x19 mm.

Colores mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.
Otros colores de mesa consultar.

Colores de asientos, respaldos y brazos:
Azul RAL5014 / Gris RAL7040 / Blanco RAL9003



Opción
Brazos de PVC negro Modelo LG



Opción
Brazos de PVC negro Modelo APOLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/LGT

B/LGT
Bancada sala de espera.
Asientos y respaldos acolchados en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior en asiento y respaldo de polipropileno negro.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores, Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.

medidas
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 47 cm
Profundidad asiento: 43 cm

Altura total: 78 cm
Metraje tapizado: 0,8mts/pl.

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm



Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo B/LGT
Juego de brazos(2) Modelo LG.
Juego de brazos(2) para bancada Modelo APOLO.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado Modelo 90C.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro Modelo 200N.
Patas para bancada en tubo de acero acabado epoxi-negro para sujeción a suelo Modelo ANCLA.
Mesa melaminada 450x450x19 mm.

Colores mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.
Otros colores de mesa consultar.

Colores de asientos, respaldos y brazos:
Azul RAL5014 / Gris RAL7040 / Blanco RAL9003



Estándar
Patas para bancada en tubo de acero negro Modelo 90N



Opción
Patas para bancada en tubo de acero cromado Modelo 90C



Opción
Patas para bancada en tubo de acero Modelo 200N



Opción
Patas para bancada en tubo de acero para sujeción a suelo Modelo ANCLA.





B K3P

Modelo de la fotografía / ● POLIPROPILENO COLOR NEGRO / ● POLIPROPILENO COLOR ROJO

B K3 serie



Modelo de la fotografía / ● POLIPROPILENO COLOR NEGRO / ● TAPIZADO G1 BASIC 422

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/K3P

B/K3P
Bancada sala de espera.
Asientos y respaldos anatómico.
Asientos y respaldos perforados de polipropileno reciclable en varios colores.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores, Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.

medidas
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 47 cm
Profundidad asiento: 41 cm

Altura total: 78 cm

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm



OPCIONES / Modelo B K3P

Juego de brazos(2) modelo K3 colores: Negro o gris.
Juego de brazos(2) para bancada Modelo APOLO.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado Modelo 90C.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro Modelo 200N.
Patas para bancada en tubo de acero acabado epoxi-negro para sujeción a suelo Modelo ANCLA.
Mesa melaminada 450x450x19 mm.

Colores mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.
Otros colores de mesa consultar.

Colores de asientos, respaldos y brazos:
● Negro / ● Gris / ● Blanco / ● Azul / ● Rojo.



Opción
Brazos de polipropileno con fibra de vidrio Modelo k3



Opción
Brazos de PVC negro Modelo APOLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/K3T

B/K3T
Bancada sala de espera.
Asientos y respaldos anatómico.
Asientos y respaldos perforados de polipropileno reciclable en varios colores.
Panel de asientos y respaldos acolchados en poliuretano de alta densidad 20 kg/m3.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores, Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.

medidas
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 47 cm
Profundidad asiento: 41 cm

Altura total: 78 cm

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm



Detalle de tapizado.



Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo B K3T
Juego de brazos(2) modelo K3 colores: Negro o gris.
Juego de brazos(2) para bancada Modelo APOLO.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado Modelo 90C.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro Modelo 200N.
Patas para bancada en tubo de acero acabado epoxi-negro para sujeción a suelo Modelo ANCLA.
Mesa melaminada 450x450x19 mm.

Colores mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.
Otros colores de mesa consultar.

Colores de asientos, respaldos y brazos:
Negro / Gris / Blanco / Azul / Rojo.



Estándar
Patas para bancada en tubo de acero negro Modelo 90N



Opción
Patas para bancada en tubo de acero cromado Modelo 90C



Opción
Patas para bancada en tubo de acero Modelo 200N



Opción
Patas para bancada en tubo de acero para sujeción a suelo Modelo ANCLA.



B/ST104



Modelo de la fotografía / ● POLIPROPILENO COLOR NEGRO / ● POLIPROPILENO COLOR VERDE / ○ POLIPROPILENO COLOR BLANCO

B/ST serie



B/ST404



Modelo de la fotografía / POLIPROPILENO COLOR LIMÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/ST104

B/ST104
Bancada sala de conferencias y de espera.
Asientos monocasco en polipropileno de varios colores.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.

medidas
Altura asiento: 43 cm
Ancho asiento: 45 cm
Profundidad asiento: 44 cm

Altura total: 77 cm

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm



OPCIONES / Modelo B/ST104

Juego de brazos(2) para bancada Modelo APOLO.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado Modelo 90C.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro Modelo 200N.
Patas para bancada en tubo de acero acabado epoxi-negro para sujeción a suelo Modelo ANCLA.
Mesa melaminada 450x450x19 mm.
Colores mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.
Otros colores de mesa consultar.
Carcasas asientos en color:
Blanco RAL 9003 / Negro RAL 9005 / Gris / Verde PANTONE 7495EC / Azul RAL 5003
Rojo RAL 3000 / Naranja RAL 2003 / Arena RAL 1019.



Opción
Brazos de PVC negro Modelo APOLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/ST404

B/ST404
Bancada sala de espera.
Asientos monocasco en polipropileno de varios colores.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.

medidas
Altura asiento: 43 cm
Ancho asiento: 45 cm
Profundidad asiento: 44 cm

Altura total: 77 cm

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm



OPCIONES / Modelo B/ST404

Juego de brazos(2) para bancada Modelo APOLO.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado Modelo 90C.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro Modelo 200N.
Patas para bancada en tubo de acero acabado epoxi-negro para sujeción a suelo Modelo ANCLA.
Mesa melaminada 450x450x19 mm.

Colores mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.
Otros colores de mesa consultar.
Carcasas asientos en color:
Gris RAL7003 / Blanco RAL1013 / Limón RAL1012 / Marrón RAL8022
Violeta 145 / Azul RAL5002 / Naranja RAL2009 / Verde 736.



Estándar
Patas para bancada en tubo de acero negro Modelo 90N



Opción
Patas para bancada en tubo de acero cromado Modelo 90C



Opción
Patas para bancada en tubo de acero Modelo 200N



Opción
Patas para bancada en tubo de acero para sujeción a suelo Modelo ANCLA.



B/ST500




Modelo de la fotografía / ◯ POLIPROPILENO COLOR BLANCO

B/ST serie





B/ST200



Modelo de la fotografía / POLIPROPILENO COLOR ● AZUL / ● VIOLETA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/ST500

B/ST500
Bancada sala de espera.
Asientos monocasco en polipropileno de varios colores.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores, Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.

medidas
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 53 cm
Profundidad asiento: 42 cm

Altura total: 77 cm

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm



OPCIONES / Modelo B/ST500

Juego de brazos(2) para bancada Modelo APOLO.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado Modelo 90C.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro Modelo 200N.
Patas para bancada en tubo de acero acabado epoxi-negro para sujeción a suelo Modelo ANCLA.
Mesa melaminada 450x450x19 mm.

Colores mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.
Otros colores de mesa consultar.

Colores de carcasa:
Amarillo RAL1016 / Azul RAL5002 / Blanco 218 / Naranja RAL2003
Negro / Rojo 527 / Verde 736 / Violeta 145.



Opción
Brazos de PVC negro Modelo APOLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/ST200

B/ST200
Bancada sala de espera.
Asientos monocasco en polipropileno de varios colores.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores, Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.

medidas
Altura asiento: 46 cm
Ancho asiento: 44 cm
Profundidad asiento: 42 cm

Altura total: 77 cm

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm



OPCIONES / Modelo B/ST200

Juego de brazos(2) para bancada Modelo APOLO.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado Modelo 90C.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro Modelo 200N.
Patas para bancada en tubo de acero acabado epoxi-negro para sujeción a suelo Modelo ANCLA.
Mesa melaminada 450x450x19 mm.

Colores mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.
Otros colores de mesa consultar.

Colores de carcasa:
Azul RAL5002 / Blanco 218 / Gris RAL7035 / Naranja RAL2003 / Negro / Rojo 527 / Verde 736 / Violeta 145



Estándar
Patas para bancada en tubo de acero negro Modelo 90N



Opción
Patas para bancada en tubo de acero cromado Modelo 90C



Opción
Patas para bancada en tubo de acero Modelo 200N



Opción
Patas para bancada en tubo de acero para sujeción a suelo Modelo ANCLA.



B/ST50



Modelo de la fotografía / POLIPROPILENO COLOR ROJO / POLIPROPILENO COLOR AZUL

B/ST serie



B/ST50A



Modelo de la fotografía / POLIPROPILENO COLOR ROJO / POLIPROPILENO COLOR AZUL CIELO / PPOLIPROPILENO COLOR VERDE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/ST50

B/ST50
Bancada sala de espera.
Asientos monocasco en polipropileno de varios colores.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores, Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.

medidas
Altura asiento: 43 cm
Ancho asiento: 45 cm
Profundidad asiento: 39 cm

Altura total: 76 cm

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm



OPCIONES / Modelo B/ST50

Juego de brazos(2) para bancada Modelo APOLO.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado Modelo 90C.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro Modelo 200N.
Patas para bancada en tubo de acero acabado epoxi-negro para sujeción a suelo Modelo ANCLA.
Mesa melaminada 450x450x19 mm.

Colores mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.
Otros colores de mesa consultar.

Carcasas asientos en color:
Azul RAL5009 / Gris RAL7040 / Verde RAL6032 / Rojo RAL3002 / Marrón RAL8019
Beige RAL1001 / Blanco / Negro RAL9005
Otros colores consultar Otros colores consultar plazo de entrega y cantidad mínima.



Opción
Brazos de PVC negro Modelo APOLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/ST50A

B/ST50A
Bancada sala de espera.
Asientos monocasco en polipropileno de varios colores.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores, Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.

medidas
Altura asiento: 43 cm
Ancho asiento: 45 cm
Profundidad asiento: 39 cm

Altura total: 76 cm

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm



OPCIONES / Modelo B/ST50A

Juego de brazos(2) para bancada Modelo APOLO.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado Modelo 90C.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro Modelo 200N.
Patas para bancada en tubo de acero acabado epoxi-negro para sujeción a suelo.
Mesa melaminada 450x450x19 mm.

Colores mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.
Otros colores de mesa consultar.

Carcasas asientos en color:
● Negro / ● Verde 736 / ● Rojo 537 / ● Violeta 145 / ● Azul cielo PANTONE 283C.



Estándar
Patas para bancada en tubo de acero negro Modelo 90N



Opción
Patas para bancada en tubo de acero cromado Modelo 90C



Opción
Patas para bancada en tubo de acero Modelo 200N



Opción
Patas para bancada en tubo de acero para sujeción a suelo Modelo ANCLA.

B/CDA B/JAC serie





B/CDA



B/JAC

Modelo de la fotografía COLOR MADERA HAYA NATURAL

B/MBA serie





Modelo de la fotografía COLOR MADERA HAYA NATURAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/CDA Y B/JAC

B/CDA

Bancada sala de espera.
Asientos monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada de 10 mm. con certificado PEFC.
Acabado de asientos barnizados en color natural.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.

medidas
Altura asiento: 43 cm
Ancho asiento: 39 cm
Profundidad asiento: 40 cm

Altura total: 79 cm

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm



B/JAC

Bancada sala de espera.
Asientos monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada de 10 mm. con certificado PEFC.
Acabado de asientos barnizados en color natural.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores, Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.

medidas
Altura asiento: 43 cm
Ancho asiento: 43 cm
Profundidad asiento: 40 cm

Altura total: 79 cm.

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm



OPCIONES / Modelos B CDA,Y B JAC

Juego de brazos(2) para bancada Modelo APOLO.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado Modelo 90C.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro Modelo 200N.
Patas para bancada en tubo de acero acabado epoxi-negro para sujeción a suelo Modelo ANCLA.
Mesa melaminada 450x450x19 mm.

Para modelos CDA/40
Panel para asiento tapizado en G1 acolchado en poliuretano de alta densidad, 20 kg/m3.
Panel para respaldo tapizado en G1 acolchado en poliuretano de alta densidad, 20 kg/m3.
Colores mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.
Otros colores de mesa consultar.

Acabado de asientos y respaldo
Haya Natural / Nogal / Caoba
Acabado de asientos otros colores (blanco, azul, negro, etc).



Opción
Brazos de PVC negro Modelo APOLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR B/MBA

B/MBA
Bancada sala de espera.
Asientos monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada de 10 mm. con certificado PEFC.
Acabado de asientos barnizados en color natural.
Estructura metálica con travesaño en tubo de acero 80x40x1.5 mm.
Patas en tubo de acero con niveladores, Modelo 90N.
Acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro.



medidas
Altura asiento: 43 cm
Ancho asiento: 43 cm
Profundidad asiento: 40 cm

Altura total: 79 cm

ancho de bancada
2P.- 100 cm
3P.- 150 cm
4P.- 200 cm
5P.- 250 cm

OPCIONES / Modelo MBA

Juego de brazos(2) para bancada Modelo APOLO.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado Modelo 90C.
Patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro Modelo 200N.
Patas para bancada en tubo de acero acabado epoxi-negro para sujeción a suelo Modelo ANCLA.
Mesa melaminada 450x450x19 mm.
Panel para asiento tapizado en G1 acolchado en poliuretano de alta densidad, 20 kg/m3.
Panel para respaldo tapizado en G1 acolchado en poliuretano de alta densidad, 20 kg/m3.

Colores mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.
Otros colores de mesa consultar.

Acabado de asientos y respaldo

Haya Natural / Nogal / Caoba
Acabado de asientos otros colores (blanco, azul, negro, etc).



Estándar
Patas para bancada en tubo de acero negro Modelo 90N



Opción
Patas para bancada en tubo de acero cromado Modelo 90C



Opción
Patas para bancada en tubo de acero Modelo 200N



Opción
Patas para bancada en tubo de acero para sujeción a suelo Modelo ANCLA.




09 MODULAR

ÍNDICE

MB 9000	248
MB 8000	253
MB 5000	254
MB 6000	255
MB 7000	259
M 3000	263
M 4000	265
M 2000	267



09 MODULAR





MB 9000



MB 9002

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 2 ● COLOR CONTRACT 06 / ● GRUPO 4 PIEL ROJO FERRARI

MB 9000 serie



MB 9003



MR 9000





Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 2 ● COLOR CONTRACT 15 / ● GRUPO 4 PIEL ROJO FERRARI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR MB 9000, MB 9002 Y MB 9003

MB 9000

Módulo de espera 1 plaza con brazos.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura módulos de madera sobre soporte en tubo de acero cuadrado 25x2 mm.
Acabado de estructura en epoxi gris/aluminio.

medidas
Altura total: 69 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho total: 92 cm
Profundidad total: 71 cm

Metraje tapizado: 3,5 mts.
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,45 m3



MB 9002

Módulo de espera 2 plazas con brazos.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura módulos de madera sobre soporte en tubo de acero cuadrado 25x2 mm.
Acabado de estructura en epoxi gris/aluminio.

medidas
Altura total: 69 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho total: 150 cm
Profundidad total: 71 cm

Metraje tapizado: 4,3 mts.
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,73 m3



MB 9003

Módulo de espera 3 plazas con brazos.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura módulos de madera sobre soporte en tubo de acero cuadrado 25x2 mm.
Acabado de estructura en epoxi gris/aluminio.

medidas
Altura total: 69 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho total: 208 cm
Profundidad total: 71 cm

Metraje tapizado: 6,7 mts.
Caja: 1 unidad
Volumen: 1,02 m3



OPCIONES / Modelos MB 9000, MB 9002, MB 9003, MR 9000, MC 9000A y MC 9000B

Acabado de soporte en tubo de acero cromado.

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR MR 9000, MC 9000A, MC 9000B Y BR 9000

MR 9000

Mesa rectangular tapizada.
Acolchado en poliuretano de alta densidad 30 kg/m3.
Estructura en tubo de acero cuadrado 25x2 mm.
Acabado de estructura en epoxi gris/aluminio.

medidas
Medidas: 44x93x72 cm

Metraje tapizado: 1,7 mts.
Volumen: 0,29 m3



MC 9000A

Mesa alta de rincón tapizada.
Acolchado en poliuretano de alta densidad 30 kg/m3.
Estructura módulo de madera sobre soporte en tubo de acero cuadrado 25x2 mm.
Acabado de estructura en epoxi gris/aluminio.

medidas
Medidas: 69x71x71 cm

Metraje tapizado: 1,6 mts.
Volumen: 0,35 m3



MC 9000B

Mesa baja de rincón tapizada.
Acolchado en poliuretano de alta densidad 30 kg/m3.
Estructura módulo de madera sobre soporte en tubo de acero cuadrado 25x2 mm.
Acabado de estructura en epoxi gris/aluminio.

medidas
Medidas: 45x71x71 cm

Metraje tapizado: 1,6 mts.
Volumen: 0,23 m3



BR 9000

Brazo módulo de espera.
Acolchado en poliuretano de alta densidad 30 kg/m3.

medidas
Medidas: 14x71X50 cm

Metraje tapizado: 1,9 mts.
Volumen: 0,05 m3



estructura

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR MB 8000, MB 8002 Y MB 8003

MB 8000

Módulo de espera 1 plaza con brazos.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura módulos de madera sobre soporte en tubo de acero cuadrado 25x2 mm.
Acabado de estructura en epoxi gris/aluminio.



medidas

Altura total: 84 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho total: 86 cm
Profundidad total: 68 cm

Metraje tapizado: 3,5 mts.
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,45 m3

MB 8002

Módulo de espera 2 plazas con brazos.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura módulos de madera sobre soporte en tubo de acero cuadrado 25x2 mm.
Acabado de estructura en epoxi gris/aluminio.



medidas

Altura total: 84 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho total: 144 cm
Profundidad total: 68 cm

Metraje tapizado: 4,3 mts.
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,73 m3

MB 8003

Módulo de espera 3 plazas con brazos.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura módulos de madera sobre soporte en tubo de acero cuadrado 25x2
Acabado de estructura en epoxi gris/aluminio.



medidas

Altura total: 84 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho total: 202 cm
Profundidad total: 68 cm

Metraje tapizado: 6,7 mts.
Caja: 1 unidad
Volumen: 1,02 m3

OPCIONES / Modelos MB 8000, MB 8002 y MB 8003

Acabado de soporte en tubo de acero cromado.

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

estructura

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.

MB 8000



MB 8000



MB 8002

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 2 / ● COLOR CONTRACT 15 / ● COLOR CONTRACT 10

MB 5000 serie



MB 5000



MB 5002



MB 5003

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 2 ◯ COLOR NILO 12 / ● GRUPO NILO 1

MB 6000 serie



MB 6002



MB 6000



MB 6003

Tapizado de modelo de la fotografía / GRUPO 1 ◯ ROY BLANCO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR MB 5000, MB 5002 Y MB 5003

MB 5000

Módulo de espera 1 plaza.
Doble acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.
Acabado de estructura en cromado.

medidas

Altura total: 75 cm
Altura asiento: 41 cm
Ancho total: 72 cm
Profundidad total: 70 cm

Altura total: 75 cm
Altura asiento: 41 cm
Ancho total: 71,55 cm
Profundidad total: 70 cm



MB 5002

Módulo de espera 2 plazas.
Doble acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.
Acabado de estructura en cromado.

medidas

Altura total: 75 cm
Altura asiento: 41 cm
Ancho total: 128 cm
Profundidad total: 70 cm

Metraje tapizado: 4.3 mts.
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,76 m3



MB 5003

Módulo de espera 3 plazas.
Doble acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.
Acabado de estructura en cromado.

medidas

Altura total: 75 cm
Altura asiento: 41 cm
Ancho total: 175 cm
Profundidad total: 70 cm

Metraje tapizado: 6.7 mts.
Caja: 1 unidad
Volumen: 1.14 m3



Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR MB 6000, MB 6002 Y MB 6003

MB 6000

Módulo de espera 1 plaza.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura en tubo de acero oval de 40x20x1,5mm.
Acabado de estructura en epoxi negro o epoxi gris aluminio.



medidas

Altura total: 87 cm
Altura asiento: 46 cm
Ancho total: 64 cm
Profundidad total: 64 cm

Metraje tapizado: 1,5 mts.
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,33 m3

MB 6002

Módulo de espera 2 plazas.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura en tubo de acero oval de 40x20x1,5mm.
Acabado de estructura en epoxi negro o epoxi gris/aluminio.



medidas

Altura total: 87 cm
Altura asiento: 46 cm
Ancho total: 124 cm
Profundidad total: 64 cm

Metraje tapizado: 2,5 mts.
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,62 m3

MB 6003

Módulo de espera 3 plazas.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura en tubo de acero oval de 40x20x1,5mm.
Acabado de estructura en epoxi negro o epoxi gris/aluminio.



medidas

Altura total: 87 cm
Altura asiento: 46 cm
Ancho total: 184 cm
Profundidad total: 64 cm

Metraje tapizado: 4 mts.
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,92 m3

OPCIONES / Modelos MB 6000, MB 86002 y MB 6003

Acabado de estructura cromado.

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR MB 7000, MB 7002 Y MB 7003

MB 7000

Módulo de espera 1 plaza.
Apoya-brazos tapizados.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura en tubo de acero rectangular de 40x25x1,5 mm.
Acabado de estructura en epoxi gris/aluminio.

medidas
Altura total: 81 cm
Altura asiento: 41 cm
Ancho total: 61 cm
Profundidad total: 67 cm

Metraje tapizado: 1,5 mts.
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,33 m3



MB 7002

Módulo de espera 2 plazas.
Apoya-brazos tapizados.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura en tubo de acero rectangular de 40x25x1,5 mm.
Acabado de estructura en epoxi gris/aluminio.

medidas
Altura total: 81 cm
Altura asiento: 41 cm
Ancho total: 114 cm
Profundidad total: 67 cm

Metraje tapizado: 2,5 mts.
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,62 m3



MB 7003

Módulo de espera 3 plazas.
Apoya-brazos tapizados.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura en tubo de acero rectangular de 40x25x1,5 mm.
Acabado de estructura en epoxi gris/aluminio.

medidas
Altura total: 81 cm
Altura asiento: 41 cm
Ancho total: 170 cm
Profundidad total: 67 cm

Metraje tapizado: 4 mts.
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,92 m3



Modelos MB 7000, MB 7002 y MB 7003
Acabado de estructura en otros colores consultar.

Tapizados
G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

MB 7000 serie



MB 7002




MB 7000



MB 7003

Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 2 / MANHATTAN 02 / ROY AZUL 07







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR M 3000

M 3000
Módulo de espera 1 plaza.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 30 kg/m3.
Estructura de tubo de acero rectangular 30x15 mm.
Acabado de estructurra en cromado.



medidas
Altura total: 80 cm
Altura asiento: 44 cm
Ancho total: 74 cm
Profundidad asiento: 49 cm
Profundidad total: 75 cm

Caja: 1 unidad
Volumen: 0.44 m3



Tapizados disponibles:
Símil piel negro y símil piel blanco

M 3000 serie





Tapizado de modelo de la fotografía / ● SIMIL PIEL NEGRO / ○ SIMIL PIEL BLANCO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR M 4000

M 4000

Módulo de espera 1 plaza tapizado completo.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Estructura interior de madera sobre soporte de tubo de acero cuadrado de 60x60x1,5 mm.
Acabado de soporte epoxi gris/aluminio.



medidas

Altura total: 83 cm
Altura asiento: 44 cm
Ancho total: 67 cm
Profundidad total: 69 cm

Metraje tapizado: 6.7 mts.
Caja: 1 unidad
Volumen: 1.14 m3





Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

M 4000 serie



Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 3/ MICHIGAN 31497 / MICHIGAN 21702 / MICHIGAN 74456

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR M 2000

M 2000

Módulo de espera 1 plaza.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Base estructura en tubo de acero redondo de 20x1,5 mm.
Acabado de estructura en epoxi negro o epoxi gris/aluminio.



medidas

Altura total: 77 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho total: 56 cm
Profundidad total: 69 cm

Metraje tapizado: 2 mts.
Caja: 1 unidad
Volumen: 0,30 m3



OPCIONES / Modelo M 2000

Acabado de estructura en cromado.

Tapizados

G1 G2 G3 G4

Consultar en el muestrario de telas
los diferentes Grupos de calidades y colores

estructura

Estándar
Acabado de base negro.

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.

M 2000 serie







Tapizado de modelo de la fotografía GRUPO 1 / ● BASIC A009 / ● BASIC 026



10 MESAS

ÍNDICE

MLC	270
MLR	270
MPLC	271
MPLR	271
MC	275
MR	275
MPC	276
MPR	276
MPR+	276
MMC	277
MMR	277
MMR+	277
MBC	280
MBR	280
MBR+	280
MDC	281
MDR	281
MDR+	281
MRC	285
MRR	285
MRR+	285



10 MESAS

ML serie



MLC



MLR

MPL serie



MPLC



MPLR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR MLC Y MLR

MLC

Mesa cuadrada.
Tapa de cristal de 6mm PARSOL gris
Estructura en tubo de acero cuadrado de 60x60x1,5 mm.



medidas
70x70x45 cm

Volumen unidad: 0,22 m3
Peso unidad: 15 kg

MLR

Mesa rectangular.
Tapa de cristal de 6mm PARSOL gris
Estructura en tubo de acero cuadrado de 60x60x1,5 mm.



medidas
105x70x45 cm

Volumen unidad: 0,33 m3
Peso unidad: 17 kg

OPCIONES / Modelos MLC y MLR
Acabado de estructura en epoxi negro o epoxi gris/aluminio.
Tapa de cristal al ácido de 6 mm SATENGLAS
Tapa de madera melaminada de 19 mm.

Colores tapa mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.

Otros colores consultar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR MPLC Y MPLR

MPLC

Mesa cuadrada.
Tapa de madera melaminada de 19 mm en varios colores.
Estructura en pletina de acero de 50x6 mm.



medidas
60x60x43 cm

Volumen unidad: 0,15 m3
Peso unidad: 21 kg

MPLR

Mesa rectangular.
Tapa de madera melaminada de 19 mm en varios colores.
Estructura en pletina de acero de 50x6 mm.



medidas
120x60x43 cm

Volumen unidad: 0,30 m3
Peso unidad: 27 kg

OPCIONES / Modelos MPLC y MPLC
Colores tapa mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.

Otros colores consultar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR MC Y MR

MC
Mesa cuadrada.
Tapa de cristal de 6mm PARSOL gris
Estructura en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.



medidas
65x65x40 cm

Volumen unidad: 0,14 m3
Peso unidad: 10 kg

MR
Mesa rectangular.
Tapa de cristal de 6mm PARSOL gris
Estructura en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.



medidas
115x65x40 cm

Volumen unidad: 0,24 m3
Peso unidad: 12 kg

OPCIONES / Modelos MC y MR
Acabado de estructura en epoxi negro o epoxi gris/aluminio.
Acabado de estructura en cromado.
Tapa de cristal al ácido de 6 mm SATENGLAS.
Tapa de madera melaminada de 19 mm.

Colores tapa mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.

Otros colores consultar.

estructura

Estándar
Acabado de base negro.

Opción
Acabado de base en gris.

Opción
Acabado de base cromado.

M serie



MC




MR

MP serie



MPR



MPC

MM serie



MMR



MMC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR MPC, MPR Y MPR+

MPC
Mesa cuadrada.
Tapa de chapa metálica de 1,5mm.
Estructura en tubo de acero cuadrado de 35x35x1,5mm.



medidas
Medidas: 57x57x45 cm

Volumen unidad: 0,14 m3
Peso unidad: 10 kg

MPR
Mesa rectangular.
Tapa de chapa metálica de 1,5mm.
Estructura en tubo de acero cuadrado de 35x35x1,5mm.
Acabado de estructura en epoxi blanco, epoxi negro o epoxi gris.



medidas
Medidas: 100x60x45 cm

Volumen unidad: 0,32 m3
Peso unidad: 14 kg

MPR+
Mesa rectangular.
Tapa de chapa metálica de 1,5mm.
Estructura en tubo de acero cuadrado de 35x35x1,5mm.



medidas
Medidas: 120x60x45 cm

Volumen unidad: 0,27 m3
Peso unidad: 12 kg

OPCIONES / Modelos MPC , MPR y MPR+
Acabado de estructura en epoxi blanco, epoxi negro o epoxi gris/aluminio.

Otros colores consultar.

Opción
Acabado de estructura en negro.

Opción
Acabado de estructura en gris.

Opción
Acabado de estructura en blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR MMC, MMR Y MMR+

MMC

Mesa cuadrada.
Tapa de madera melaminada de 19mm en varios colores.
Estructura en tubo de acero cuadrado de 35x35x1,5mm.



medidas
Medidas: 57x57x45 cm

Volumen unidad: 0,14 m3
Peso unidad: 12 kg

MMR

Mesa rectangular.
Tapa de madera melaminada de 19mm en varios colores.
Estructura en tubo de acero cuadrado de 35x35x1,5mm.



medidas
Medidas: 100x60x45 cm

Volumen unidad: 0,27 m3
Peso unidad: 15 kg

MMR+

Mesa rectangular.
Tapa de madera melaminada de 19mm en varios colores.
Estructura en tubo de acero cuadrado de 35x35x1,5mm.



medidas
Medidas: 120x60x45 cm

Volumen unidad: 0,32 m3
Peso unidad: 17 kg

OPCIONES / Modelos MMC , MMR y MMR+
Acabado de estructura en epoxi blanco, epoxi negro o epoxi gris/aluminio.
Otros colores consultar.

Colores tapa mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.
Otros colores consultar.

Opción
Acabado de estructura en negro.

Opción
Acabado de estructura en gris.

Opción
Acabado de estructura en blanco.

MB serie



MBC



MBR

MD serie



MDC



MDR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR MBC, MBR Y MBR+

MBC
Mesa cuadrada.
Tapa de madera melaminada de 19mm en varios colores.
Estructura en tubo de acero cuadrado de 16x16x1,5mm.



medidas
Medidas: 57x57x45 cm

Volumen unidad: 0,14 m3
Peso unidad: 12 kg

MBR
Mesa rectangular.
Tapa de madera melaminada de 19mm en varios colores.
Estructura en tubo de acero cuadrado de 16x16x1,5mm.



medidas
Medidas: 100x60x45 cm

Volumen unidad: 0,27 m3
Peso unidad: 15 kg

MBR+
Mesa rectangular.
Tapa de madera melaminada de 19mm en varios colores.
Estructura en tubo de acero cuadrado de 16x16x1,5mm.



medidas
Medidas: 120x60x45 cm

Volumen unidad: 0,27 m3
Peso unidad: 17 kg

OPCIONES / Modelos MBC, MBR y MBR+
Acabado de estructura en epoxi blanco, epoxi negro o epoxi gris/aluminio.

Colores tapa mesa:
Aluminio, haya, negro y blanco.

Otros colores consultar.

Opción
Acabado de estructura en negro.

Opción
Acabado de estructura en gris.

Opción
Acabado de estructura en blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR MDC, MDR Y MDR+

MDC

Mesa cuadrada.
Tapa de chapa metálica de 1,5mm.
Estructura de chapa de acero de 1,5 mm.



medidas
Medidas: 57x57x45 cm

Volumen unidad: 0,14 m3
Peso unidad: 12 kg

MDR

Mesa rectangular.
Tapa de chapa metálica de 1,5mm.
Estructura de chapa de acero de 1,5 mm.



medidas
Medidas: 100x60x45 cm

Volumen unidad: 0,27 m3
Peso unidad: 15 kg

MDR+

Mesa rectangular.
Tapa de chapa metálica de 1,5mm.
Estructura de chapa de acero de 1,5 mm.



medidas
Medidas: 120x60x45 cm

Volumen unidad: 0,27 m3
Peso unidad: 17 kg

OPCIONES / Modelos MDC, MDR Y MDR+
Acabado de estructura en epoxi blanco, epoxi negro o epoxi gris/aluminio.

Otros colores consultar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR MRC MRR Y MRR+

MRC

Mesa cuadrada con ruedas.
Tapa de chapa metálica de 1,5mm.
Estructura de chapa de acero de 1,5 mm.



medidas
Medidas: 57x57x45 cm

Volumen unidad: 0,14 m3
Peso unidad: 12 kg

MRR

Mesa rectangular con ruedas.
Tapa de chapa metálica de 1,5mm.
Estructura de chapa de acero de 1,5 mm.



medidas
Medidas: 100x60x45 cm

Volumen unidad: 0,27 m3
Peso unidad: 17 kg

MRR+

Mesa rectangular con ruedas.
Tapa de chapa metálica de 1,5mm.
Estructura de chapa de acero de 1,5 mm.



medidas
Medidas: 120x60x45 cm

Volumen unidad: 0,27 m3
Peso unidad: 19 kg

OPCIONES / Modelos MRC, MRR y MRR+
Acabado de estructura en epoxi blanco, epoxi negro o epoxi gris/aluminio.

Otros colores consultar.

Opción
Acabado de estructura en negro.

Opción
Acabado de estructura en gris.

Opción
Acabado de estructura en blanco.

MR serie






14
38


42
9
7
19
18

ÍNDICE ALFABÉTICO

A-Z

A

AS 10 74

B

B/ALA 208
B/CDA 242
B/JAC 242
B/K3P 226
B/K3T 227
B/LGP 222
B/LGT 223
B/MBA 243
B/METAL 209
B/SB 214
B/SBM 215
B/SBP 215
B/SRF 218
B/SRN 219
B/SRP 218
B/SRPP 219
B/ST104 230
B/ST200 235
B/ST404 231
B/ST50 238
B/ST500 234
B/ST50A 239
B/XS 213
BC 1102 48
BC 1104 48
BC 1106 48
BC 1202 44
BC 1204 44
BC 1206 44
BC 1506 16
BC 1602 20
BC 202 64
BC 204 64
BC 206 64
BC 402 60
BC 404 60
BC 406 60
BC 5002 12
BC 602 56
BC 8002 40
BC 8004 40
BC 8006 40
BC 802 52
BC 804 52
BD 1100 48
BD 1200 44
BD 1500 16
BD 1600 20
BD 1700 24
BD 1701 24
BD 200 64
BD 400 60
BD 5000 12
BD 5001 12
BD 600 56
BD 800 52
BD 8000 40
BD 9000 36
BD 9001 36
BR 9000 249

C

CDA 20 202
CDA 40 202

D

DP 20 75

F

FLEX 32
FLEX 45 32

G

GL 10 94

I

IM 10 110
IM 20 111
IP 30 102

J

JAC 20 202
JAC 40 202

K

K3M 20 176
K3M 40 176
K3M 40P 176
K3P 20 176
K3P 40 172
K3P 40P 176
K3T 20 176
K3T 40 172
K3T 40P 176
KF 10 93
KM 10 89

L

LGM 20 170
LGM 40 166
LGM 40P 170
LGM 45 170
LGP 20 170
LGP 40 166
LGP 40P 170
LGP 45 170
LGT 20 170
LGT 40 166
LGT 40P 170
LGT 45 170
LN 20 107

M

M 2000 267
M 3000 263
M 4000 265
MB 5000 254
MB 5002 254
MB 5003 254
MB 6000 255
MB 6002 255
MB 6003 255
MB 7000 259
MB 7002 259
MB 7003 259
MB 8000 253
MB 8002 253
MB 8003 253
MB 9000 248
MB 9002 248
MB 9003 249
MBA 20 203
MBA 40 203
MBC 280
MBR 280
MBR+ 280
MC 275
MC 9000A 249
MC 9000B 249
MDC 281
MDR 281
MDR+ 281
MLC 270
MLR 270
MMC 277
MMR 277
MMR+ 277
MPC 276
MPLC 271
MPLR 271
MPR 276
MPR+ 276
MR 275
MR 9000 248
MRC 285
MRC+ 285
MRR 285

P

PL 10 196
PL 20 197
PM 10 82
PM 20 83
PMF 20 87
PS 10 88

Q

QU 10 95

R

RS 15 28
RS 15C 28

S

SB 40 146
SBM 40 146
SBN 10 99
SBP 40 146
SC 25 155
SC 45 154
SC 45P 154
SN 10 106
SP 40 142
SP 40A 142
SP 40R 142
SP 45 143
SP 45A 143
SP 45R 143
SRF 20 164
SRF 40 159
SRF 40P 164
SRF 55 164
SRF 65 164
SRM 20 164
SRM 40 161
SRM 40P 164
SRM 55 164
SRM 65 164
SRN 20 164
SRN 40 160
SRN 40P 164
SRN 55 164
SRN 65 164
SRP 20 164
SRP 40 159
SRP 40P 164
SRP 55 164
SRP 65 164
SRPP 20 164
SRPP 40 160
SRPP 40P 164
SRPP 55 164
SRPP 65 164
ST 100 184
ST 104 180
ST 106 184
ST 200 186
ST 204 186
ST 206 186
ST 300 128
ST 300B 129
ST 300TAP 128
ST 300TAPB 129
ST 400 187
ST 404 187
ST 404B 187
ST 406 187
ST 406B 187
ST 50 190
ST 500 184
ST 504 181
ST 504B 184
ST 504BP 184
ST 506 184
ST 50A 191
ST 50AP 191
ST 50APG 191
ST 50P 190
ST 50PG 190
ST 55 190
ST 55A 191
ST 800 121
ST ERG 136
ST MAD/300 132
ST MAD/MBA 133
ST MAD/R 132
ST MET 136
ST PM20 116
ST TAP 124
ST TAPB 124
ST TUL 137
ST TULR 137
ST VG10 120
ST ZS20 117

V

VG 10 98

W


WS 10 71

X

XL 40 150
XL 40P 152
XL 45 150
XL 45P 152
XS 10 70

Z

ZM 20 103
ZS 10 78
ZS 20 79





sillería de oficina



Málaga
Tlf. 951 383 832
info@inou.es
Pol. Ind. El Viso
Avd.
Washington 32
29006 Málaga

Madrid
Tlf. 910 401 349
info@inou.es
Pol. Ind. San Fernando de Henares
Calle Sierra de Guadarrama 8
28830 Madrid

sillería de oficina